

# รายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดสัตว์ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ชื่อฟาร์ม ..... เกษตรกร .....

สถานที่ตั้งฟาร์ม

.....  
.....

คะแนนการประเมิน ...../100 คะแนน

มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ .....

วันที่ประเมินผล .....

ลงชื่อ

.....

( )

ผู้รับรองการประเมิน

วันที่ออกรายงาน ( )

หมายเหตุ\*

-ผลการประเมินความเสี่ยงนี้ใช้ได้เฉพาะกับโรคที่กำหนดเท่านั้นและมีได้เป็นหลักฐานรับรองการปลอดจากโรคระบาด  
-รายงานฉบับนี้ใช้เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ของกรมปศุสัตว์เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็น  
หลักฐานเรียกร้องค่าเสียหายกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดสัตว์ได้

# แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคคหิวแอฟริกาในสุกร(ASF)

วันที่ทำแบบประเมิน.....	ชื่อฟาร์ม.....	
ชื่อเกษตรกร.....	ที่อยู่ฟาร์ม .....	
ชื่อผู้ประเมิน.....	ตำแหน่ง.....	ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

## รายการคำถาม

เลือก	คำถาม-คำตอบ	คะแนนที่ได้
<b>1) ฟาร์มของท่านผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์หรือไม่</b>		
	ผ่านมาตรฐานฟาร์ม GAP ยังไม่หมดอายุ (1)	3.0
	ผ่านมาตรฐานฟาร์ม GAP แล้วแต่หมดอายุ(2)	2.4
	ผ่านมาตรฐานฟาร์ม GFM ยังไม่หมดอายุ (3)	1.8
	ผ่านมาตรฐานฟาร์ม GFM แล้ว แต่หมดอายุ (4)	1.2
	ยังไม่ขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม (5)	0.6
<b>2) ลักษณะโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงสุกรหรือหมูป่า</b>		
	โรงเรือนปิด แบบอีแวป / แบบอุโมงค์ลม (1)	9.5
	โรงเรือนเปิด มีผนังคอกกันสัตว์ และมีตาข่ายป้องกันนกเข้าโรงเรือนได้ (2)	7.7
	โรงเรือนเปิด มีผนังคอกกันสัตว์ แต่ไม่สามารถป้องกันนกเข้าโรงเรือน (3)	5.6
	โรงเรือนเปิด ไม่สามารถป้องกันสัตว์/นกเข้าโรงเรือน (4)	3.8
	ไม่มีโรงเรือน หรือเลี้ยงปล่อยอิสระ (5)	1.9
<b>3) รั้วรอบฟาร์ม และการแยกพื้นที่เลี้ยงสัตว์และที่พักอาศัย</b>		
	มีการแยกพื้นที่ และมีรั้ว ที่สามารถป้องกันคนและสัตว์อื่นเข้าฟาร์ม (1)	2.5
	มีการแยกพื้นที่ มีรั้ว แต่ไม่สามารถป้องกันสัตว์อื่นเข้าฟาร์มได้ เช่น รั้วลวดหนาม (4)	2.0
	ไม่มีรั้ว และไม่มีการแยกพื้นที่(5)	0.5
<b>4) การจัดการสุกรหรือหมูป่าใหม่ก่อนเข้าฟาร์ม/ฝูง</b>		
	เลี้ยงสุกรหรือหมูป่าแบบall in all out (เข้าหมด ออกหมด) (1)	3.3
	มีโรงเรือนแยก และทำการกักสัตว์ใหม่ อย่างน้อย 14 วัน (2)	2.4
	มีโรงเรือนแยกกักสัตว์ใหม่ แต่กักไม่ถึง 14 วัน (3)	1.6
	ไม่มีโรงเรือนแยกหรือไม่กักสัตว์ใหม่ (5)	0.8
<b>5) มีสัตว์ชนิดอื่นในฟาร์มหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)</b>		
	ไม่มี หรือมี โค / กระบือ / แพะ / แกะ	หากมี สุนัข/แมว 0.4
	สัตว์ปีก	หากไม่มีสุนัข/แมว แต่มีสัตว์ปีก 0.8
	สุนัข / แมว	ไม่มีสัตว์หรือมีเฉพาะ โค / กระบือ / แพะ / แกะ 1.7

เลือก	คำถาม-คำตอบ	คะแนนที่ได้
<b>6) การปฏิบัติต่อยานพาหนะก่อนเข้าฟาร์ม</b>		
	ไม่มียานพาหนะภายนอกเข้ามาบริเวณฟาร์ม/เขตเลี้ยงสัตว์ โดยใช้รถของฟาร์มภายในฟาร์มเท่านั้น (1)	7.3
	มียานพาหนะภายนอกเข้ามาบริเวณฟาร์ม/เขตเลี้ยงสัตว์ และใช้รถร่วมกับฟาร์มอื่นแต่มีล้างและฆ่าเชื้อยานพาหนะทุกครั้ง (2)	5.9
	มียานพาหนะภายนอกเข้ามาบริเวณฟาร์ม/เขตเลี้ยงสัตว์ และใช้รถร่วมกับฟาร์มอื่นแต่มีการล้างและเชื้อยานพาหนะ แต่ไม่ทุกครั้ง (4)	2.9
	มียานพาหนะภายนอกเข้ามาบริเวณฟาร์ม/เขตเลี้ยงสัตว์ และใช้รถร่วมกับฟาร์มอื่นไม่มีการล้างฆ่าเชื้อ (5)	1.5
<b>7) การปฏิบัติต่อคนก่อนเข้าฟาร์ม (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)</b>		
	1 อาบน้ำ	ไม่ทำเลย 1.4
	2 เปลี่ยนชุดก่อนเข้าฟาร์ม	ทำ 1 ข้อ 2.8
	3 เปลี่ยนรองเท้า	ทำ 2 ข้อ 4.2
	4 จุ่มฆ่าเชื้อ รองเท้าก่อนเข้าฟาร์ม	ทำ 3 ข้อ 5.6
	5 ไม่ได้ทำทั้ง 4 ข้อ (เลือกอันนี้ก็เลือกอันอื่นไม่ได้)	ทำ 4 ข้อ 7
<b>8) อาหารที่เลี้ยงสุกรหรือหมูป่า</b>		
	ให้อาหารสำเร็จรูป / ใช้วัตถุดิบอาหารมาผสมเอง สำหรับสุกรหรือหมูป่าโดยเฉพาะ/ ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรเป็นอาหาร เช่น หยวกกล้วย ให้ผลไม้เป็นอาหาร เช่นกล้วย (1)	13.9
	ให้เศษอาหารที่มีเนื้อสัตว์และต้มข้าวจนสุก อย่างน้อย 30 นาทีก่อนให้ (3)	8.3
	ให้เศษอาหารที่มีเนื้อสัตว์แต่ไม่ต้มข้าวจนสุกก่อนให้ หรือต้มข้าวไม่ถึง 30 นาที (5)	2.8
<b>9) ฟาร์มของท่านมีสิ่งต่อไปนี้หรือไม่(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)</b>		
	1 ซึ้อเนื้อหมูจากภายนอกมาประกอบอาหาร หรือบริโภค	ไม่ได้ทำ 8.4
	2 มีน้ำจากครีวเรือนไหลเข้าบริเวณเลี้ยงสัตว์	เลือก 1 ข้อ 6.7
	3 นำอาหารไปประกอบหรือบริโภคบริเวณเลี้ยงสัตว์	เลือก 2 ข้อ 5.1
	4 ไม่ได้ทำทั้ง 3 ข้อ (เลือกอันนี้ก็เลือกอันอื่นไม่ได้)	เลือก 3 ข้อ 1.7
<b>10) น้ำที่ใช้เลี้ยงสุกรหรือหมูป่า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)</b>		
	น้ำประปา / น้ำที่ได้รับการฆ่าเชื้อแล้ว (1)	2.5
	น้ำบาดาล/น้ำฝน (2)	1.5
	น้ำบ่อขุด (3)	1
	น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง น้ำชลประทาน (5)	0.5
<b>11) การผสมแม่พันธุ์ในฟาร์ม และพ่อพันธุ์ หรือ น้ำเชื้อ</b>		

เลือก	คำถาม-คำตอบ	คะแนนที่ได้
	ไม่มีแม่พันธุ์ (1)	8.1
	ใช้พ่อพันธุ์ภายในฟาร์ม/นำเชื้อภายในฟาร์ม ไม่รับจ้างผสม (1)	6.5
	ใช้การผสมเทียม จากแหล่งน้ำเชื้อจากฟาร์มที่มีการตรวจรับรอง (3)	4.9
	ใช้การผสมเทียม จากแหล่งน้ำเชื้อที่ไม่มีการตรวจ (4)	3.2
	ใช้พ่อพันธุ์ที่รับจ้างผสม (ทั้งภายในและภายนอก) (5)	1.6
<b>12) การกำจัดแมลงและพยาธิภายนอก</b>		
	มีการกำจัดแมลงสม่ำเสมอ / มีการกำจัดพยาธิภายนอกสม่ำเสมอ	0.8
	มีการกำจัดแมลง แต่ไม่สม่ำเสมอ / มีการกำจัดพยาธิภายนอก แต่ไม่สม่ำเสมอ	0.5
	ไม่มีการกำจัดแมลง/ ไม่มีการกำจัดพยาธิภายนอก	0.2
<b>13) ส่วนใหญ่ แหล่งที่มาของสุกรหรือหมูป่าในฟาร์ม</b>		
	มาจากสุกรหรือหมูป่าภายในฟาร์มเอง หรือในระยะเวลา1ปี ไม่มีการนำสุกรหรือหมูป่าภายนอกเข้าฟาร์ม (1)	5.7
	มาจากฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม และมีการตรวจโรคก่อนเคลื่อนย้ายเข้ามา (2)	4.6
	มาจากฟาร์มที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม แต่มีการตรวจโรคก่อนเคลื่อนย้ายเข้ามา (3)	3.4
	มาจากฟาร์มที่รับรองมาตรฐานฟาร์ม แต่ไม่มีการตรวจโรคก่อนเคลื่อนย้ายเข้ามา (4)	2.3
	มาจากฟาร์มที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม และไม่มีการตรวจโรคก่อนเคลื่อนย้ายเข้ามา /ไม่ทราบแหล่งที่มา (5)	1.1
<b>14) วิธีการขายสุกรหรือหมูป่า</b>		
	มีบริเวณขายสุกรหรือหมูป่าอยู่ภายนอกฟาร์ม (1)	5.5
	ขายสุกรหรือหมูป่าหน้าโรงเรือนโดยเจ้าของฟาร์มจับหรือไล่ออกไปให้ (3)	3.3
	คนภายนอกเข้ามาจับสุกรหรือหมูป่าภายในแล้ว (5)	1.1
<b>15) การจัดการสุกรหรือหมูป่าตาย</b>		
	ฝังหรือเผา ในบริเวณฟาร์ม (1)	3.9
	นำไปฆ่าแหละกินเองภายในฟาร์ม (2)	2.4
	นำไปฆ่าแหละกินเองและแบ่งให้เพื่อนบ้าน หรือ ยกให้คนอื่นไปบริโภค (3)	1.6
	ขายให้พ่อค้า (5)	0.8
<b>16) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในฟาร์ม (กรงหมู อาหาร กระสอบอาหาร)และการฆ่าเชื้อ</b>		
	ใช้เฉพาะภายในฟาร์มไม่ใช้ร่วมกับฟาร์มอื่น (1)	6.3
	ใช้อุปกรณ์ร่วมกับฟาร์มอื่น ล้างและฆ่าเชื้อก่อนนำเข้าฟาร์ม(3)	3.8
	ใช้อุปกรณ์ร่วมกับฟาร์มอื่น ไม่ล้างและฆ่าเชื้อก่อนนำเข้าฟาร์ม (5)	1.3
<b>17) ระดับความเสี่ยงของอำเภอที่ฟาร์มตั้งอยู่ (อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการประเมินความเสี่ยง)</b>		

เลือก	คำถาม-คำตอบ	คะแนนที่ได้
	เสียงสูงมาก 5	2.6
	เสียงสูง 4	5.2
	เสียงปานกลาง 2	10.4
	เสียงต่ำ 1	13

รวมคะแนนเท่ากับ ...../100 คะแนน

ระดับความเสี่ยง .....

วิธีคำนวณคะแนนและการประเมินความเสี่ยง

1. รวมคะแนนจากข้อ 1) - 17) จากคำตอบที่ได้จากเกษตรกร
2. เศษทศนิยมให้ปัดขึ้นให้เป็นจำนวนเต็ม
3. การแปลผลระดับความเสี่ยง
 

ก. มากกว่าหรือเท่ากับ 80	คะแนน เป็น	เสียงต่ำมาก
ข. 60 – 79	คะแนน เป็น	เสียงต่ำ
ค. 40 – 59	คะแนน เป็น	เสียงปานกลาง
ง. 20 – 39	คะแนน เป็น	เสียงสูง
จ. น้อยกว่า 20	คะแนน เป็น	เสียงสูงมาก