

ระเบียบกรมปศุสัตว์

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า
เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร

พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสัตว์ชนิดสุกร หรือหมูป่า ซึ่งเป็นโรคระบาดสัตว์ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเลี้ยงสุกรอย่างสูง เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มียารักษาและไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้การป้องกันและควบคุมโรคคอตีบแอฟริกาในสุกรมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงวางระเบียบให้ถือปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกหนังสือสั่งการใด ๆ หรือหนังสือที่เกี่ยวข้องที่ออกก่อนหน้าระเบียบฉบับนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“เขตเฝ้าระวังโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร” หมายความว่า เขตเฝ้าระวังโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนดตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

“สัตว์แพทย์ประจำท้องที่” หมายความว่า สัตว์แพทย์ของกรมปศุสัตว์ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะประจำในท้องที่ที่ตนเองรับผิดชอบ

“สัตว์แพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขต” หมายความว่า ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ หรือสัตว์แพทย์ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์กำหนดประจำท้องที่ที่มีการประกาศเขตเฝ้าระวังโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร

“สัตว์แพทย์” หมายความว่า สัตว์แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

“สุกรหรือหมูป่า” หมายความว่า สุกรหรือหมูป่า ซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศเขตเฝ้าระวังโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร และให้หมายความรวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์และเอ็มบริโอสำหรับสัตว์นั้นด้วย

“ซากสุกรหรือซากหมูป่า” หมายความว่า ซากสุกรหรือซากหมูป่า ซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

“เขตปลอดสัตว์” หมายความว่า ขอบเขตพื้นที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนดให้เป็นเขตปลอดสัตว์เดียวกันตามระเบียบฉบับนี้

“คอกขายกลาง” หมายความว่า สถานที่สำหรับรวบรวมสุกรหรือหมูป่าเพื่อเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลายทางถัดไป

“ฟาร์มที่มีความเสี่ยงสูงมาก” หมายความว่า ฟาร์มสุกรหรือฟาร์มหมูป่าที่ได้รับผลการประเมินความเสี่ยงสูงมากต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรโดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

“ผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” หมายความว่า รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของฟาร์มสุกร หรือฟาร์มหมูป่า หรือคอกขายกลาง ต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด

“การดำเนินการลดความเสี่ยง” หมายความว่า การดำเนินการใด ๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด

“คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงต่อโรคระบาดสำคัญในสุกรหรือหมูป่าระดับจังหวัดตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด

“ตัวอย่าง” หมายความว่า ตัวอย่างเลือดหรือน้ำลาย ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงฆ่าสัตว์ และตัวอย่างซากสุกรหรือหมูป่าที่จัดเก็บตามวิธีการที่กรมปศุสัตว์กำหนด

“พื้นที่พิเศษ” หมายความว่า พื้นที่พิเศษที่มีหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสุกร หรือซากหมูป่าเข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจำนวนมากตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ข้อ ๕ ให้ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ รักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑

การอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หรือหมูป่า เข้า ออก หรือภายใน
เขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ข้อ ๖ การอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่า เข้า ออก หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเดียวกันให้สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตตรวจสอบคุณสมบัติของฟาร์มและหลักฐานประกอบอื่นตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด พร้อมทั้งให้ดำเนินการ ดังนี้

- (๑) ให้สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตพิจารณาฟาร์ม เพื่ออนุญาตเคลื่อนย้าย ดังนี้
 - (ก) ฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ยังไม่ได้รับมาตรฐานใด ๆ ของกรมปศุสัตว์
 - (ข) ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)
 - (ค) ฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (GAP)
 - (ง) ฟาร์มปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF-free farm)

(จ) ฟาร์มคอมพาร์ตเมนต์ปลอดโรคคหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF Free Compartment farm)

(๒) ให้สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตพิจารณาหลักฐานประกอบการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่า ดังนี้

(ก) ใบบรรณฟาร์มตาม (๑) (ข) - (จ) ที่ยังไม่หมดอายุหรือมีหลักฐานว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติในการต่ออายุ กรณีฟาร์มตาม (๑) (ก) ให้ใช้ผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคคหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๖๐ คะแนน

(ข) การประเมินความเสี่ยงตาม (ก) ไม่ต้องแนบผลตรวจทางห้องปฏิบัติการประกอบการพิจารณาอนุญาตเคลื่อนย้าย

(ค) ผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคคหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้มีอายุ ๗ วันนับถัดจากวันที่ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด ให้เป็นผู้ลงนามรับรองผลการประเมิน โดยผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ยังไม่ได้รับมาตรฐานใด ๆ ของกรมปศุสัตว์ ต้องมีผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคคหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๖๐ คะแนน

๒. ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ต้องมีผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคคหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๖๐ คะแนน

๓. ฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (GAP) ไม่ต้องใช้ผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคคหิวาต์แอฟริกาในสุกร

๔. ฟาร์มปลอดโรคคหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF-free farm) ไม่ต้องใช้ผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคคหิวาต์แอฟริกาในสุกร

๕. ฟาร์มคอมพาร์ตเมนต์ปลอดโรคคหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF Free Compartment farm) ไม่ต้องใช้ผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคคหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ข้อ ๗ การอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่า เข้า ออก หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคคหิวาต์แอฟริกาในสุกรไปยังท้องที่จังหวัดอื่น ภายในพื้นที่เขตปศุสัตว์เดียวกัน ให้สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตตรวจสอบคุณสมบัติของฟาร์มและหลักฐานประกอบอื่นตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด พร้อมทั้งให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ให้สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตพิจารณาฟาร์ม เพื่ออนุญาตเคลื่อนย้าย ดังนี้

(ก) ฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ยังไม่ได้รับมาตรฐานใด ๆ ของกรมปศุสัตว์

(ข) ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)

(ค) ฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (GAP)

(ง) ฟาร์มปลอดโรคคหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF-free farm)

(จ) ฟาร์มคอมพาร์ตเมนต์ปลอดโรคคหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF Free Compartment farm)

(๒) ให้สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตพิจารณาหลักฐานประกอบการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่า ดังนี้

(ก) ไบรรับรองฟาร์มตาม (๑) (ข) - (จ) ที่ยังไม่หมดอายุหรือมีหลักฐานว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติในการต่ออายุ กรณีฟาร์มตาม (๑) (ก) ให้ใช้ผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคคอตีบแอฟริกาในสุกรที่ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๘๐ คะแนน

(ข) ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อโรคคอตีบแอฟริกาในสุกรที่ตรวจจากห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์หรือห้องปฏิบัติอื่นที่กรมปศุสัตว์รับรอง ให้อายุของผลการตรวจเป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด ดังนี้

๑. ฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ยังไม่ได้รับมาตรฐานใด ๆ ของกรมปศุสัตว์ต้องมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อโรคคอตีบแอฟริกาในสุกรเป็นลบ โดยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมีอายุ ๑๔ วันนับถัดจากวันที่ตอบผล

๒. ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ไม่ต้องใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร

๓. ฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (GAP) ไม่ต้องใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร

๔. ฟาร์มปลอดโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร (ASF-free farm) ไม่ต้องใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร

๕. ฟาร์มคอมพาร์ตเมนต์ปลอดโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร (ASF Free Compartment farm) ไม่ต้องใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร

(ค) ผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร ให้มีอายุ ๗ วันนับถัดจากวันที่ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัดให้เป็นผู้ลงนามรับรองผลการประเมิน โดยผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ยังไม่ได้รับมาตรฐานใด ๆ ของกรมปศุสัตว์ต้องมีผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคคอตีบแอฟริกาในสุกรที่ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๘๐ คะแนน

๒. ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ต้องมีผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคคอตีบแอฟริกาในสุกรที่ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๘๐ คะแนน

๓. ฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (GAP) ไม่ต้องใช้ผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร

๔. ฟาร์มปลอดโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร (ASF-free farm) ไม่ต้องใช้ผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร

๕. ฟาร์มคอมพาร์ตเมนต์ปลอดโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร (ASF Free Compartment farm) ไม่ต้องใช้ผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร

ข้อ ๘ การอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่าไปยังพื้นที่เขตปศุสัตว์อื่น ให้สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตตรวจสอบคุณสมบัติของฟาร์มและหลักฐานประกอบอื่นตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด พร้อมทั้งให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ให้สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตพิจารณาฟาร์ม เพื่ออนุญาตเคลื่อนย้าย ดังนี้

(ก) ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)

(ข) ฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (GAP)

(ค) ฟาร์มปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF-free farm)

(ง) ฟาร์มคอมพาร์ตเมนต์ปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF Free Compartment farm)

(๒) ให้สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตพิจารณาหลักฐานประกอบการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่า ดังนี้

(ก) ใบรับรองฟาร์มตาม (๑) (ก) - (ง) ที่ยังไม่หมดอายุหรือมีหลักฐานว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติในการต่ออายุ

(ข) ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ตรวจจากห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ หรือห้องปฏิบัติอื่นที่กรมปศุสัตว์รับรอง ให้มีอายุเป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด ดังนี้

๑. ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ต้องมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นลบ โดยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมีอายุ ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ตอบผล

๒. ฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (GAP) ต้องมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นลบ โดยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมีอายุ ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ตอบผล

๓. ฟาร์มปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF-free farm) ต้องมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นลบ โดยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมีอายุ ๑๘๐ วัน ภายหลังจากวันที่ตอบผล ทั้งนี้ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการข้างต้นสามารถนำผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ใช้ประกอบการพิจารณารับรองฟาร์มปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF-free farm) มาประกอบการเคลื่อนย้ายได้

๔. ฟาร์มคอมพาร์ตเมนต์ปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF Free Compartment farm) ต้องมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นลบ โดยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมีอายุ ๓๖๐ วัน ภายหลังจากวันที่ตอบผล ทั้งนี้ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการข้างต้นสามารถนำผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่ใช้ประกอบการพิจารณารับรองฟาร์มคอมพาร์ตเมนต์ปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF Free Compartment farm) มาประกอบการเคลื่อนย้ายได้

(ค) ผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคคหิวหวัดแอฟริกาในสุกร ให้มีอายุ ๗ วันนับถัดจากวันที่ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้ที่คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัดมอบหมายให้เป็นผู้ลงนามรับรองผลการประเมิน โดยผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ต้องมีผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคคหิวหวัดแอฟริกาในสุกรที่ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๘๐ คะแนน

๒. ฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (GAP) ต้องมีผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคคหิวหวัดแอฟริกาในสุกรที่ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๘๐ คะแนน

๓. ฟาร์มปลอดโรคคหิวหวัดแอฟริกาในสุกร (ASF-free farm) ต้องมีผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคคหิวหวัดแอฟริกาในสุกรที่ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๖๐ คะแนน

๔. ฟาร์มคอมพาร์ตเมนต์ปลอดโรคคหิวหวัดแอฟริกาในสุกร (ASF Free Compartment farm) ไม่ต้องใช้ผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคคหิวหวัดแอฟริกาในสุกร

(๓) ผู้ประกอบการหรือเกษตรกร ต้องนำยานพาหนะบรรทุกสุกรหรือหมูไปรับการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่หรือสถานที่อื่นที่สัตวแพทย์ประจำท้องที่กำหนดพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ออกหลักฐานรับรองการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูไปของสัตวแพทย์ประจำท้องที่ต้นทางในครั้งถัดไป

ข้อ ๙ เงื่อนไขเพิ่มเติม

(๑) กรณีเคลื่อนย้ายเพื่อนำไปเลี้ยงด้วยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น พ่อ แม่พันธุ์ทดแทน นำไปขุนนำไปอนุบาล เป็นต้น ให้ดำเนินการดังนี้

(ก) ในกรณีทั่วไปฟาร์มปลายทางต้องได้รับการรับรองระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) เป็นขั้นต่ำ

(ข) กรณีฟาร์มต้นทางที่เคยดำเนินการทำลายสุกร อันเนื่องมาจากการลดความเสี่ยงต่อโรคระบาดสำคัญในสุกรเฉพาะฟาร์มที่มีความเสี่ยงสูงมาก ฟาร์มต้นทางดังกล่าวต้องถูกทำลายสุกรไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน และเมื่อนำสุกรจากฟาร์มดังกล่าวไปเลี้ยงที่ฟาร์มปลายทางต้องมีการเก็บตัวอย่างจากสุกรชุดที่เคลื่อนย้ายโรงเรือนละ ๑๕ ตัว ในวันที่ ๑ และ ๗ ภายหลังจากเลี้ยง

(ค) กรณีฟาร์มปลายทางที่เคยดำเนินการลดความเสี่ยงต่อโรคระบาดสำคัญในสุกรเฉพาะฟาร์มที่มีความเสี่ยงสูงมาก ฟาร์มปลายทางดังกล่าวต้องได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (GAP) และดำเนินการลดความเสี่ยงมาแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ก่อนลงเลี้ยงจริงต้องมีการเก็บตัวอย่างพื้นผิวโรงเรือนที่จะนำสุกรเข้ามาเลี้ยง ๒ ครั้ง ห่างกัน ๑ สัปดาห์ ต้องได้ผลเป็นลบติดต่อกัน โดยผลครั้งสุดท้ายต้องมียุ่ไม่เกิน ๑ สัปดาห์ และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคให้นำสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของความสามารถในการผลิตของโรงเรือนที่ต้องการนำสุกรเข้าเลี้ยงนั้นก่อนอย่างน้อย ๖ สัปดาห์ พร้อมทั้งมีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจ

วินิจฉัยโรคคอตีบในสุกรตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด หากไม่พบความเสี่ยงต่อโรคระบาดสำคัญในสุกร จึงจะสามารถขออนุญาตนำสุกรเข้ามาเลี้ยงได้เต็มกำลังการผลิตของโรงเรือนนั้น

(๒) กรณีเคลื่อนย้ายเพื่อนำไปเข้าโรงฆ่าสุกร โรงฆ่าสุกรปลายทางต้องเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์เท่านั้น โดยผู้ประกอบการหรือเกษตรกรต้องแนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของสัตวแพทย์ประจำท้องถิ่นปลายทางและสัตวแพทย์ประจำท้องถิ่นต้นทาง

ทั้งนี้ ในการพิจารณาตอบรับของสัตวแพทย์ประจำท้องถิ่นปลายทางและการพิจารณาออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายจากสัตวแพทย์ประจำท้องถิ่นต้นทางต้องให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตของโรงฆ่าสุกรนั้น

(๓) ให้สัตวแพทย์ประจำท้องถิ่นต้นทางจัดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยลายมือจริงในสำเนาใบรายงานผลการตรวจโรคคอตีบในสุกรทางห้องปฏิบัติการ โดยให้ระบุข้อความว่า “ใบรายงานผลดังกล่าวสามารถใช้ได้กับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายเลขที่ใดและระยะเวลาของใบรายงานผลทางห้องปฏิบัติการต้องสอดคล้องตามข้อ ๗ (๒) (ข) และข้อ ๘ (๒) (ข)”

(๔) กรณีเป็นการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่าไปยังพื้นที่เขตปศุสัตว์อื่นให้สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขต กำหนดให้ผ่านด่านกักกันสัตว์ระหว่างทางอย่างน้อย ๑ ด่านต่อเขตปศุสัตว์ที่เข้าและผ่านตามเส้นทางที่นำสุกรหรือหมูป่าไปยังสถานที่ปลายทางไว้ในใบอนุญาต

หมวด ๒

การอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสุกร หรือซากหมูป่า เข้า ออก หรือภายใน
เขตเฝ้าระวังโรคคอตีบในสุกร

ข้อ ๑๐ การเคลื่อนย้ายซากสุกรหรือซากหมูป่าภายในจังหวัดเดียวกันหรือไปยังจังหวัดอื่น แต่ยังคงอยู่ภายในเขตปศุสัตว์เดียวกัน มีดังนี้

(๑) ผู้ประกอบการหรือเกษตรกร ที่ได้รับรองการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) ต้องแสดงแผนการเคลื่อนย้ายซากสุกรหรือซากหมูป่าล่วงหน้า และให้ระบุสถานที่ประกอบการปลายทางที่จะเคลื่อนย้ายซากสุกร หรือซากหมูป่า รวมถึงจำนวนซากที่เคลื่อนย้ายจริงต้องไม่เกินแผนที่ได้แสดงล่วงหน้าไว้แก่สัตวแพทย์ประจำท้องถิ่นปลายทาง พร้อมทั้งให้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

(ก) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ของซากชุดที่อยู่ในแผนการเคลื่อนย้าย

(ข) ผลการตรวจพื้นผิวของโรงฆ่าสุกรตามข้อ ๑๕

(ค) ในวันที่เคลื่อนย้ายจริงต้องแนบใบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ของซากชุดที่จะเคลื่อนย้ายไปพร้อมใบอนุญาตเคลื่อนย้ายหรือหนังสืออนุญาตทุกครั้ง

(๒) ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรทั่วไป สามารถแสดงแผนการเคลื่อนย้ายซากสุกรหรือซากหมูป่าล่วงหน้าไม่เกิน ๗ วัน และให้ระบุสถานที่ประกอบการปลายทางที่จะเคลื่อนย้ายซากไป รวมถึงจำนวน

ซากที่เคลื่อนย้ายจริงต้องไม่เกินแผนที่ได้แสดงล่วงหน้าไว้แก่สัตวแพทย์ประจำท้องที่ปลายทาง พร้อมทั้งให้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

(ก) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ของซากชุดที่อยู่ในแผนการเคลื่อนย้าย

(ข) ผลการตรวจพื้นผิวของโรงฆ่าสุกรตามข้อ ๑๕

(ค) ในวันที่เคลื่อนย้ายจริงต้องแนบใบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ของซากชุดที่จะเคลื่อนย้ายไปพร้อมหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายทุกครั้ง

(๓) ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ สามารถแสดงแผนการเคลื่อนย้ายซากสุกรหรือซากหมูปล่าล่วงหน้าไม่เกิน ๑๔ วัน และให้ระบุสถานประกอบการปลายทางที่จะเคลื่อนย้ายซากไป รวมถึงจำนวนซากที่เคลื่อนย้ายจริงต้องไม่เกินแผนที่ได้แสดงล่วงหน้าไว้แก่สัตวแพทย์ประจำท้องที่ปลายทาง พร้อมทั้งให้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

(ก) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ของซากชุดที่อยู่ในแผนการเคลื่อนย้าย

(ข) ผลการตรวจพื้นผิวของโรงฆ่าสุกรตามข้อ ๑๕

(ค) ในวันที่เคลื่อนย้ายจริงต้องแนบใบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ของซากชุดที่จะเคลื่อนย้ายไปพร้อมหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายทุกครั้ง

ข้อ ๑๑ การเคลื่อนย้ายซากสุกรหรือซากหมูป่าไปยังท้องที่จังหวัดอื่น ข้ามเขตศุภสัตว์ มีดังนี้

(๑) ผู้ประกอบการหรือเกษตรกร ที่ได้รับรองการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) ต้องแสดงแผนการเคลื่อนย้ายซากสุกรหรือซากหมูปล่าล่วงหน้า และให้ระบุสถานประกอบการปลายทางที่จะเคลื่อนย้ายซากไป รวมถึงจำนวนซากที่เคลื่อนย้ายจริงต้องไม่เกินแผนที่ได้แสดงล่วงหน้าไว้แก่สัตวแพทย์ประจำท้องที่ปลายทาง พร้อมทั้งให้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

(ก) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ของซากชุดที่อยู่ในแผนการเคลื่อนย้าย

(ข) ผลการตรวจพื้นผิวของโรงฆ่าสุกรตามข้อ ๑๕

(ค) ผลการตรวจซากสุกรหรือซากหมูป่าต่อโรคคอตีบแอฟริกาในสุกรตามข้อ ๑๔

(ง) ในวันที่เคลื่อนย้ายจริงต้องแนบใบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ของซากชุดที่จะเคลื่อนย้ายไปพร้อมหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายทุกครั้ง

(๒) ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรทั่วไป สามารถแสดงแผนการเคลื่อนย้ายซากสุกรหรือซากหมูปล่าล่วงหน้าไม่เกิน ๗ วัน และให้ระบุสถานประกอบการปลายทางที่จะเคลื่อนย้ายซากไป รวมถึงจำนวนซากที่เคลื่อนย้ายจริงต้องไม่เกินแผนที่ได้แสดงล่วงหน้าไว้แก่สัตวแพทย์ประจำท้องที่ปลายทาง พร้อมทั้งให้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

(ก) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ของซากชุดที่อยู่ในแผนการเคลื่อนย้าย

(ข) ผลการตรวจพื้นผิวของโรงฆ่าสุกรตามข้อ ๑๕

(ค) ผลการตรวจซากสุกรหรือซากหมูป่าต่อโรคคอตีบแอฟริกาในสุกรตามข้อ ๑๔

(ง) ในวันที่เคลื่อนย้ายจริงต้องแนบใบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ของซากชุดที่จะเคลื่อนย้ายไปพร้อมหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายทุกครั้ง

(๓) ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ สามารถแสดงแผนการเคลื่อนย้ายซากสุกรหรือซากหมูปล่าว่งหน้าไม่เกิน ๑๔ วัน และให้ระบุสถานประกอบการปลายทางที่จะเคลื่อนย้ายซากไปรวมถึงจำนวนซากที่เคลื่อนย้ายจริงต้องไม่เกินแผนที่ได้แสดงล่วงหน้าไว้แก่สัตวแพทย์ประจำท้องที่ปลายทาง พร้อมทั้งให้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

(ก) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ของซากชุดที่อยู่ในแผนการเคลื่อนย้าย

(ข) ผลการตรวจพื้นผิวของโรงฆ่าสุกรตามข้อ ๑๕

(ค) ผลการตรวจซากสุกรหรือซากหมูป่าต่อโรคคอหิวด์แอฟริกาในสุกรตามข้อ ๑๔

(ง) ในวันที่เคลื่อนย้ายจริงต้องแนบใบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ของซากชุดที่จะเคลื่อนย้ายไปพร้อมหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายทุกครั้ง

ข้อ ๑๒ ให้สัตวแพทย์ประจำท้องที่ต้นทางทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขออนุญาตเข้าไปยังพื้นที่ปลายทาง และต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสัตวแพทย์ประจำท้องที่ปลายทางจึงสามารถอนุมัติให้เคลื่อนย้ายซากได้ตามแผนการเคลื่อนย้ายล่วงหน้า ทั้งนี้ สัตวแพทย์ประจำท้องที่ปลายทางต้องตอบกลับภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ วันทำการ และหากไม่อนุญาตให้ทำหนังสือไม่อนุญาต พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นประกอบการชี้แจงแก่สัตวแพทย์ประจำท้องที่ต้นทางทราบ

หมวด ๓

การเก็บตัวอย่างสุกรหรือหมูป่า ซากสุกรหรือซากหมูป่าและการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในโรงฆ่าสุกร เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ข้อ ๑๓ การเก็บตัวอย่างสุกรหรือหมูป่า

(๑) ฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ยังไม่ได้รับมาตรฐานใด ๆ ของกรมปศุสัตว์ ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) และฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (GAP) ให้ดำเนินการ ดังนี้

(ก) ฟาร์มที่มีจำนวนสุกรหรือหมูป่าไม่เกิน ๕๐๐ ตัว ให้เก็บเลือดหรือน้ำลายจากสุกรหรือหมูป่าที่แสดงอาการผิดปกติหรือแสดงอาการตามนิยามของโรคคอหิวด์แอฟริกาในสุกร ฟาร์มละ ๑๕ ตัว และให้สัตวแพทย์พื้นที่ต้นทางพิจารณาผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการต้องสอดคล้องกับประเภทของสุกรหรือหมูป่าที่จะเคลื่อนย้าย ดังนี้

๑. การเคลื่อนย้ายลูกสุกรหรือลูกหมูป่าที่ย่านม ให้เก็บตัวอย่างจากแม่พันธุ์ชุดที่คลอดลูกสุกรหรือลูกหมูป่าที่ย่านมชุดที่จะขออนุญาตเคลื่อนย้าย หากมีไม่ครบจำนวนให้เก็บตัวอย่างเลือดจากแม่พันธุ์ชุดอื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้

๒. การเคลื่อนย้ายสุกรขุนหรือหมูป่าขุน ให้เก็บตัวอย่างเลือดจากสุกรขุนหรือหมูป่าขุน ชุดที่จะเคลื่อนย้าย

๓. การเคลื่อนย้ายพ่อ - แม่พันธุ์ทดแทน ให้เก็บตัวอย่างจากพ่อ - แม่พันธุ์ทดแทน ชุดที่จะเคลื่อนย้าย

๔. การเคลื่อนย้ายพ่อ - แม่พันธุ์ปลดให้เก็บตัวอย่างจากพ่อ - แม่สุกรพันธุ์หรือหมูป่าพันธุ์ปลดชุดที่จะเคลื่อนย้าย

(ข) ฟาร์มที่มีจำนวนสุกรหรือหมูป่ามากกว่า ๕๐๐ ตัว ให้เก็บเลือดหรือน้ำลายจากสุกรหรือหมูป่าที่แสดงอาการผิดปกติหรือแสดงอาการตามนิยามของโรคคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เฉพาะโรงเรือนที่จะเคลื่อนย้ายโรงเรือนละ ๑๕ ตัว และให้สัตวแพทย์พื้นที่ต้นทางพิจารณาผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการต้องสอดคล้องกับประเภทของสุกรหรือหมูป่าที่จะเคลื่อนย้าย ดังนี้

๑. การเคลื่อนย้ายลูกสุกรหรือลูกหมูป่าที่หย่านม ให้เก็บตัวอย่างจากแม่พันธุ์ชุดที่คลอดลูกสุกรหรือหมูป่าหย่านมชุดที่จะขออนุญาตเคลื่อนย้าย หากมีไม่ครบจำนวนให้เก็บตัวอย่างเลือดจากแม่พันธุ์ชุดอื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้

๒. การเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่าขุน ให้เก็บตัวอย่างเลือดจากสุกรขุนหรือหมูป่าขุน ชุดที่จะเคลื่อนย้าย

๓. การเคลื่อนย้ายพ่อ - แม่พันธุ์ทดแทน ให้เก็บตัวอย่างจากพ่อ - แม่พันธุ์ทดแทน ชุดที่จะเคลื่อนย้าย

๔. การเคลื่อนย้ายพ่อ - แม่พันธุ์ปลดให้เก็บตัวอย่างจากพ่อ - แม่สุกรพันธุ์หรือหมูป่าพันธุ์ปลดชุดที่จะเคลื่อนย้าย

(๒) ฟาร์มปลอดโรคคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF-free farm) และฟาร์มคอมพาร์ตเมนต์ปลอดโรคคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF Free Compartment farm) เก็บตัวอย่างตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ข้อ ๑๔ การเก็บตัวอย่างซากสุกรหรือซากหมูป่า ให้สัตวแพทย์ประจำห้องที่ต้นทางที่โรงฆ่าสุกร ตั้งอยู่เก็บตัวอย่างซากสุกรหรือซากหมูป่าของผู้ประกอบการหรือเกษตรกร จำนวน ๕ ราย รายละ ๕ ตัวอย่าง ตัวอย่างละ ๕๐ กรัม ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ทุก ๆ ๒ เดือน ทั้งนี้ ผลการตรวจดังกล่าวจะใช้เป็นเอกสารประกอบการออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายของผู้ประกอบการหรือเกษตรกร

ข้อ ๑๕ การเก็บตัวอย่างสิ่งแวดลอมสำหรับโรงฆ่าสุกร ให้สัตวแพทย์ประจำห้องที่ต้นทางที่โรงฆ่าสุกรตั้งอยู่ เก็บตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนดส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ เดือนละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ผลการตรวจดังกล่าวจะใช้เป็นเอกสารประกอบการออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้าย

ของผู้ประกอบการหรือเกษตรกร หากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ผลบวกต่อโรคระบาดสำคัญในสุกร ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

หมวด ๔

การเคลื่อนย้ายผ่านคอกขายกลาง

ข้อ ๑๖ กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายโดยใช้คอกขายกลาง ให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) การอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่าไปยังท้องที่จังหวัดอื่น แต่ยังคงอยู่ภายในเขตปศุสัตว์เดียวกัน ให้สัตวแพทย์ประจำท้องที่ต้นทาง เป็นผู้พิจารณาหลักฐานประกอบการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่า ดังนี้

(ก) ให้สัตวแพทย์ประจำท้องที่ต้นทางออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายจากท้องที่ต้นทางไปยังท้องที่ที่คอกขายกลางตั้งอยู่ โดยประเภทของสุกรหรือหมูป่าที่จะเคลื่อนย้ายต้องสอดคล้องกับสถานประกอบการปลายทางสุดท้าย และให้ระบุสถานที่ปลายทางถัดจากคอกขายกลาง

(ข) สัตวแพทย์ประจำท้องที่ที่คอกขายกลางตั้งอยู่ให้กำกับการขนถ่ายสุกรหรือหมูป่าเข้าคอกขายกลางครั้งละ ๑ ฟาร์ม ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ ชั่วโมง พร้อมให้ผู้ประกอบการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและวิธีการที่เหมาะสมในการทำลายเชื้อโรคระบาดที่สำคัญในสุกรหรือหมูป่าที่คอกขายกลางและพักคอกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที จึงให้ฟาร์มถัดไปดำเนินการขนถ่ายสุกรหรือหมูป่าเข้าคอกขายกลาง (all in all out) เมื่อดำเนินการขนถ่ายสุกรหรือหมูป่าเข้าคอกขายกลางแล้ว และมีคำขออนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่าไปยังสถานที่ปลายทาง ให้สัตวแพทย์ประจำท้องที่ออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่าไปยังสถานที่ปลายทางสุดท้ายตาม (ก)

(ค) คอกขายกลางต้องมีการประเมินความเสี่ยงต่อโรคคอหิวด์แอฟริกาในสุกรที่ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๖๐ คะแนน ตามแบบประเมินความเสี่ยงที่กรมปศุสัตว์กำหนด โดยผลการประเมินมีอายุ ๓๐ วัน ภายหลังจากที่ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้ที่คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัดมอบหมายให้เป็นผู้ลงนามรับรองผลการประเมิน หรือผ่านเกณฑ์มาตรฐานคอกขายกลางตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด

(๒) การอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่าไปยังท้องที่จังหวัดอื่น ข้ามเขตปศุสัตว์อื่น ให้สัตวแพทย์ประจำท้องที่ต้นทางพิจารณาหลักฐานประกอบการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่า ดังนี้

(ก) ให้สัตวแพทย์ประจำท้องที่ต้นทางอนุญาตเคลื่อนย้ายจากท้องที่ต้นทางไปยังท้องที่ที่คอกขายกลางตั้งอยู่ โดยประเภทของสุกรหรือหมูป่าที่จะเคลื่อนย้ายต้องสอดคล้องกับสถานประกอบการปลายทางสุดท้าย และให้ระบุสถานที่ปลายทางถัดจากคอกขายกลาง

(ข) สัตวแพทย์ประจำท้องที่ที่คอกขายกลางตั้งอยู่ให้กำกับการขนถ่ายสุกรหรือหมูป่าเข้าคอกขายกลางครั้งละ ๑ ฟาร์ม ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ ชั่วโมง พร้อมให้ผู้ประกอบการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและวิธีการที่เหมาะสมในการทำลายเชื้อโรคระบาดที่สำคัญในสุกรหรือหมูป่าที่คอกขายกลาง และพักคอกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที จึงให้ฟาร์มถัดไปดำเนินการขนถ่ายสุกร

หรือหมูป่าเข้าคอกขายกลาง (all in all out) เมื่อดำเนินการขนถ่ายสุกรหรือหมูป่าเข้าคอกขายกลางแล้ว และมีคำขออนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่าไปยังสถานที่ปลายทาง ให้สัตวแพทย์ประจำท้องที่ออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่าไปยังสถานที่ปลายทางสุดท้ายตาม (ก)

(ค) คอกขายกลางต้องมีผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๘๐ คะแนน ตามแบบประเมินความเสี่ยงที่กรมปศุสัตว์กำหนด โดยผลการประเมินมีอายุ ๓๐ วัน ภายหลังจากที่ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้ที่คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัดมอบหมายให้เป็นผู้ลงนามรับรองผลการประเมิน หรือผ่านเกณฑ์มาตรฐานคอกขายกลางตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด

หมวด ๕

เงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสุกร หรือซากหมูป่า

ข้อ ๑๗ เมื่อสัตวแพทย์ประจำท้องที่ได้รับคำขอรับใบอนุญาต และได้ตรวจสอบตามหมวด ๑ - ๔ แล้ว หากสัตวแพทย์ประจำท้องที่ต้นทางเห็นสมควรอนุญาตให้เคลื่อนย้ายได้ ให้ดำเนินการตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาต การตรวจโรคและทำลายเชื้อโรคในการนำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามที่กำหนดไว้ในประกาศหรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม

หมวด ๖

แบบเอกสาร

ข้อ ๑๘ แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแบบที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สรวิศ ธานีโต

อธิบดีกรมปศุสัตว์