บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ จังหวัดนครปฐม (ส่วนสุขภาพสัตว์) โทร ๐-๓๔๒๕-๐๙๘๒

ที่ กษ ๐๖๑๖(๗)/ ๙๓๐ **วันที่** ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผ่าน ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

ด้วยสำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ การกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร การเตรียมความพร้อมในการนำสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่ภายหลังจากสุกรในฟาร์มเคยเกิดโรคระบาด เพื่อนำเสนอกรมปศุสัตว์ ต่อไป โดยมีสัตวแพทย์หญิงลัดดาวัลย์ รัตนนคร ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมรับฟังปัญหา อุปสรรค และให้คำแนะนำ ในวันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๒๐๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ ขอส่งสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังนี้

ลำดับที่	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เกษตรกรได้รับเงินชดใช้ทำลายสุกรช้าครั้งล่าสุด ใช้เวลาประมาณ ๑๐ เดือน (ทำลายสุกร เดือนเม.ย. ๖๔ ได้รับค่าชดใช้ เดือน ก.พ.๖๕)	๑. พิจารณาหาวิธีในการขอรับเงินชดใช้ไม่เกิน ๓ เดือน ๒. กำหนดรอบในการพิจารณาเสนอขอเงินค่าชดใช้ทุกๆ ๒ เดือน	๑. สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒	เกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจในการควบคุม ป้องกันโรค ข้อเสนอแนะ	๑. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการควบคุม ป้องกันโรค ๒. สนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรม ๓. สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์	๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ๒. สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓. สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
๓	เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขาดงบประมาณในการปรับปรุงฟาร์ม เพื่อควบคุมป้องกันโรค ข้อเสนอแนะ คือ	๑. รัฐบาลและกรมปศุสัตว์จัดหาแหล่งเงินทุน ในการสนับสนุน เพื่อปรับปรุงฟาร์มปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำ ๒. เกษตรกรควรรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ๓. กรมปศุสัตว์สนับสนุนเวชภัณฑ์และวัสดุในการปรับปรุงฟาร์ม	๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒. กรมปศุสัตว์ ๓. สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

/๔.บ่อยครั้งที่...

ลำดับที่	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
๔	บ่อยครั้งที่มีการตรวจพบผลบวกต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จากตัวอย่างซากสุกร ที่เคลื่อนย้ายเข้ามาในพื้นที่	กรมปศุสัตว์ควรกำหนดหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายซากสุกร ให้ครอบคลุมทุกสถานที่ ไม่ใช่เฉพาะโรงฆ่าสุกร แต่ควรครอบคลุมถึงโรงตัดแต่ง ห้องเย็น ที่พักซากสุกร เขียงตลาด ฯลฯ	สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
๕	มีสัตวแพทย์ต้นทางบางหน่วยงานออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสุกรโดยไม่ได้สอบถามปลายทาง	กรณีการเคลื่อนย้ายซากสุกรเข้าเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร กรมปศุสัตว์ควรปรับปรุงระบบ e-Movement ให้สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตพื้นที่ปลายทางดำเนินการปลดล็อคในระบบe-Movement เสียก่อน สัตวแพทย์ประจำท้องที่ต้นทางถึงจะออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายได้	๑. สำนักกฎหมาย ๒. กองสารวัตรและกักกัน
๖	ขั้นตอนการอนุญาตเคลื่อนย้าย สุกร ซากสุกร มีระเบียบ ประกาศ หนังสือสั่งการ หลายฉบับ	กรมปศุสัตว์ควรจัดทำคู่มือการเคลื่อนย้ายสุกรหรือซากสุกร สำหรับประชาชน	๑. สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ๒. สำนักกฎหมาย ๓. กองสารวัตรและกักกัน
๗	ขาดแคลนบุคลากร	กรมปศุสัตว์ควรจัดสรรบุคลากรลงพื้นที่ให้เหมาะสมกับภารกิจงาน โดยเร่งด่วน	กองการเจ้าหน้าที่
๘	ปัญหาข้อมูลจำนวนผู้เลี้ยงสุกร และจำนวนสุกรไม่เป็นปัจจุบัน	กรมปศุสัตว์ควรกำหนดให้มีการขออนุญาตนำสุกรเข้าเลี้ยง การตรวจประเมินฟาร์มสุกรก่อนลงเลี้ยงทุกครั้ง นอกจากจะทราบข้อมูลจำนวนสุกรแล้ว ยังสามารถควบคุมจำนวนสุกรให้เหมาะสมกับขนาดโรงเรือน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
๙	แบบฟอร์ม กคร. ๑ – ๖ ในระบบ e-smart surveillance ไม่เหมาะสมกับโรคบางโรค	ควรปรับปรุงให้เหมาะสมกับแต่ละโรค	สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

/๑๐.ขั้นตอนการ...

ลำดับที่	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
๑๐	ขั้นตอนการส่งตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผ่านการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ (LIMS) มีความยุ่งยาก เพิ่มภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์	ปรับปรุงแก้ไขให้ง่ายและสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ส่งตัวอย่าง	๑. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
๑๑	พื้นที่ต้องระดมสมองวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรค และแนวทางการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร	กรมปศุสัตว์ควรอนุมัติโครงการและสนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”	สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
๑๒	ลดต้นทุนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย	ผลิตลูกสุกรเพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรรายย่อย	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์

รายละเอียดตามสรุปรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายชุมพล บุญรอด)
ปศุสัตว์เขต ๗

ประชุมรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ การกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
ในวันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ๒๐๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

.....

ผู้มาประชุม

๑. นายชุมพล บุญรอด	ปศุสัตว์เขต ๗
๒. สพ.ญ.ลัดดาวัลย์ รัตนนคร	ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์
๓. นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา	ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
๔. นายเยี่ยม คงสวัสดิ์	ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
๕. นายยุษฐิระ บัณฑุกุล	ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๖. นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์	ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
๗. นายผดุงศักดิ์ แดงด้อมยุทธ์	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ รก.ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
๘. นายจำลอง วรศรี	ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์
๙. นายทรงพล บุญธรรม	ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
๑๐. นายปรัศนี ชูรัตน์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๑๑. นางสาวแสงจันทร์ ศรีศิลปอุดม	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๑๒. นางสาวพิมาลา เกษมสุข	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๑๓. นายไชยญา เจริญสวัสดิ์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๑๔. นายจามร ศักดินันท์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๑๕. นายคมกฤช ขจีรัมย์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๑๖. นายพรศักดิ์ ประสมทอง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๑๗. นายสุวัฒน์ มลิจารย์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๑๘. นางสาวภัทริน โอภาสชัยทัตต์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๑๙. นายสุกิจ ประทุมชัย	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๒๐. นางลาวัลย์ นาคชำนาญ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
๒๑. นายสัจจพล นาคดิลก	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
๒๒. นายนพพร หนูรัตน์	สัตวแพทย์ชำนาญงาน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต ๗)

ด้วยปัจจุบันมีรายงานการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (โรค ASF) ในหลายจังหวัด และมีแนวโน้มขยายเป็นวงกว้างก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและอุตสาหกรรมการผลิตสุกรอย่างรุนแรง

/วันนี้จึง...

วันนี้จึงเชิญทุกท่านมาร่วมประชุมรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ การกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร การเตรียมความพร้อมในการนำสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่ภายหลังจากสุกรในฟาร์มเคยเกิดโรคระบาด เพื่อนำเสนอกรมปศุสัตว์ ต่อไป โดยวันนี้มีสัตวแพทย์หญิงลัดดาวัลย์ รัตนนคร ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ มาร่วมรับฟังปัญหา อุปสรรค และให้คำแนะนำ กับพวกเรา ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ ข้อมูลพื้นฐานการผลิตสุกร (โดย น.สพ.จำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์)

ที่	จังหวัด	เกษตรกร (ราย)	แม่พันธุ์ (ตัว)	จำนวนโรงฆ่าสุกร (แห่ง)	กำลังการผลิตสูงสุด (ตัว/เดือน)	จำนวนที่พักซากสุกร (แห่ง)	ปริมาณการเก็บซากสุกรได้สูงสุด (ตัน)
๑.	ราชบุรี	๗๓๙	๑๓๐,๘๘๐	๓๓	๑๓๘,๖๓๒	๔	๔,๕๔๙.๐๐
๒.	กาญจนบุรี	๒,๔๕๔	๓๒,๑๑๓	๖๗	๔๕,๗๖๐	๒	๑๑๐.๐๐
๓.	สุพรรณบุรี	๔๕๐	๒๐,๐๑๕	๒๐	๓๒,๑๘๘	๓	๙๗.๙๐
๔.	นครปฐม	๗๘	๔,๕๘๘	๕๓	๒๖๙,๑๗๘	๑๔	๑,๐๙๗.๗๔
๕.	เพชรบุรี	๑,๐๘๔	๑๑,๕๔๓	๒๘	๑๒,๓๗๖	๓	๒๗.๐๐
๖.	ประจวบคีรีขันธ์	๑,๐๑๒	๗,๘๗๐	๒๔	๑๓,๓๙๐	๔	๑๙
๗.	สมุทรสาคร	๒	๐	๕	๑๐,๘๑๖	๗๖	๒๑๓,๕๓๗.๐๐
๘.	สมุทรสงคราม	๓	๑๒๐	๐	๐	๒	๕๐๐.๐๐
รวม		**๕,๘๒๒**	**๒๐๗,๑๒๙**	**๒๓๐**	**๕๒๒,๓๔๐**	**๑๐๘**	**๒๑๙,๙๓๗.๖๔**

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ สรุปการเคลื่อนย้ายสุกร ซากสุกร เข้า- ออก พื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗ (โดย น.สพ.จำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์

๔.๒.๑ สุกรเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗ เดือนละประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ตัว จำแนกเป็นนำเข้ามาเลี้ยง เดือนละประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ตัว และนำมาเข้าโรงฆ่า เดือนละประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ตัว

/๔.๒.๒ สุกรเคลื่อนย้าย...

๔.๒.๒ สุกรเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗ เดือนละประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ ตัว จำแนกเป็นนำไปเลี้ยง เดือนละประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ตัว และนำมาเข้าโรงฆ่า เดือนละประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ตัว

๔.๒.๓ ซากสุกรเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗ เดือนละประมาณ ๒๗,๐๐๐ ตัน

๔.๒.๔ ซากสุกรเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗ เดือนละประมาณ ๖๕,๐๐๐ ตัน

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ โครงการแผนการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรประจำปีงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในสถานประกอบการ ฟาร์มสุกร โรงฆ่าสุกร และสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร รวมทั้งสุกรที่มีการเคลื่อนย้ายภายในประเทศ (โดย น.สพ.จำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์)

๔.๓.๑ ให้สัตวแพทย์ประจำท้องที่ต้นทางที่โรงฆ่าสุกรตั้งอยู่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในโรงฆ่าสุกร เดือนละ ๑ ครั้ง โดยเก็บตัวอย่างพื้นผิว (surface swab) บริเวณที่เป็นส่วนการผลิต เช่น ตะขอเกี่ยวแขวนซาก เครื่องลวกขน มีด ภาชนะรองเลือด ถาด ผ้ากันเปื้อน เป็นต้น จำนวน ๕ จุด รวมเป็น ๑ ตัวอย่าง

๔.๓.๒ ให้สัตวแพทย์ประจำท้องที่ต้นทางที่โรงฆ่าสุกรตั้งอยู่เก็บตัวอย่างซากสุกรหรือหมูป่าของผู้ประกอบการหรือเกษตรกร โรงฆ่าละ ๕ รายๆละ ๕ ตัวอย่างๆละ ๕๐ กรัม ทุกๆ ๒ เดือน

๔.๓.๓ ผลการตรวจตัวอย่าง surface swab และตัวอย่างซากสุกร สามารถนำไปใช้ประกอบการเคลื่อนย้ายซากสุกรได้ เพราะฉะนั้นควรวางแผนการเก็บตัวอย่างให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ผลการรับรองจะหมดอายุล่วงหน้าไม่เกิน ๑ สัปดาห์

๔.๓.๔ ให้เก็บตัวอย่างเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร ในสถานที่จำหน่าย แห่งละ ๑ ตัวอย่างๆละ ๕๐ กรัม ตำบลละ ๑ แห่ง ปีละ ๒ ครั้ง

๔.๓.๕ ตรวจสอบสถานะสุขภาพสุกรในฟาร์มที่สงสัยว่ามีความเสี่ยงสูงมากหรือมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยาโดยตรงกับฟาร์มที่พบความเสี่ยงสูงมาก ให้สัตวแพทย์พื้นที่ที่ฟาร์มตั้งอยู่เก็บตัวอย่างเลือดหรือน้ำลายสุกรทุกโรงเรือนๆละ ๑๕ ตัวอย่าง โดยพิจารณาเก็บตัวอย่างจากสุกรที่แสดงอาการป่วย หรือซึม หรือมีไข้ หรือกินอาหารลดลง หรือไม่กินอาหาร หรือท้องเสียอุจจาระเป็นเลือด หรือแม่สุกรแท้ง เป็นลำดับแรก ร่วมกับเก็บตัวอย่างพื้นผิว (surface swab) ทุกโรงเรือนๆละ ๓ บริเวณๆละ ๕ ตำแหน่ง

๔.๓.๖ ให้ด่านกักกันสัตว์ เก็บตัวอย่างเลือดหรือน้ำลายสุกรของสุกรมีชีวิต ที่ผ่านด่านกักกันสัตว์ เฉพาะกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายข้ามเขตปศุสัตว์ จำนวนเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ ๑๐ รายๆละ ๕ ตัวอย่าง ทุกๆ ๓ เดือน หากสุกร เที่ยวนั้น ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ เก็บตัวอย่างแล้ว ด่านกักกันสัตว์อื่นๆ ก็ไม่ต้องเก็บตัวอย่างอีก

มติที่ประชุม รับทราบ

/๔.๔ ตัวชี้วัด...

๔.๔ ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด (ด้านสุขภาพสัตว์) ร้อยละ ๒๐ (โดย น.สพ.จำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มี ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่

๔.๔.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๓ โดยจังหวัดเพชรบุรี มีเป้าหมายการรับรองฟาร์ม GFM จำนวน ๒๔๕ ฟาร์ม เป้าหมายฟาร์มสุกร ขอรับรองใหม่ จำนวน ๑๕ ฟาร์ม ขอต่ออายุ จำนวน ๑๐ ฟาร์ม และประจวบคีรีขันธ์ มีเป้าหมายการรับรองฟาร์ม GFM จำนวน ๒๓๕ ฟาร์ม เป้าหมายฟาร์มสุกร ขอรับรองใหม่ จำนวน ๑๕ ฟาร์ม ขอต่ออายุ จำนวน ๓๐ ฟาร์ม

๔.๔.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒ : ระดับความสำเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์) น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๕.๕

๔.๔.๓ ตัวชี้วัดที่ ๓ : ระดับความสำเร็จในการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย โรคไข้หวัดนก และโรคพิษสุนัขบ้า น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๑๑.๕ ส่วนที่ ๑.๑ การเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกร (๒ คะแนน) รายงานการเฝ้าระวังโรคในสุกรตามแบบฟอร์มออนไลน์ “แบบรายงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดที่สำคัญในสุกรและหมูป่า” โดยมีกิจกรรมย่อยทั้งหมด ๔ กิจกรรม ดังนี้

๔.๔.๓.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ การเฝ้าระวังอาการทางคลินิกโรคระบาดที่สำคัญในสุกรในฟาร์ม (๐.๕ คะแนน) โดยดำเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทุกราย และรายงานในแบบฟอร์มออนไลน์

๔.๔.๓.๒ กิจกรรมย่อยที่ ๒ การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการสำหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาด ที่สำคัญในสุกรและหมูป่า ในโรงฆ่าสุกร โรงฆ่าละ ๒ ครั้ง/ปี (๐.๕ คะแนน) โดยเก็บตัวอย่างในโรงฆ่าสุกร และรายงานในแบบฟอร์มออนไลน์

๔.๔.๓.๓ กิจกรรมย่อยที่ ๓ การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการสำหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาด ที่สำคัญในสุกรและหมูป่า ในสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร จำนวนตำบลละ ๑ แห่ง ตำบลละ ๒ ครั้ง/ปี (๐.๕ คะแนน) โดยเก็บตัวอย่างเนื้อสุกร ในสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร จำนวน ๕๐ กรัม ตำบล ละ ๑ ร้าน (๒ ครั้ง/ปี) และรายงานในแบบฟอร์มออนไลน์

๔.๔.๓.๔ กิจกรรมย่อยที่ ๔ การรายงานสอบสวนโรคระบาดที่สำคัญในสุกร ในกรณีพบผลบวกในการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการในโรงฆ่าสุกรและในสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร (๐.๕ คะแนน) โดยสอบสวนโรคในกรณีตรวจพบผลบวกต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และรายงานในแบบฟอร์มออนไลน์

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๕ การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โดย นายจามร ศักดินันท์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

๔.๕.๑ สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร มีรายงานตรวจพบผลบวกต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จำนวน ๓ ฟาร์ม ทำลายสุกร จำนวน ๑๑๗ ตัว เงินค่าชดใช้ ๔๔๘,๘๐๐ บาท ดังนี้

/(๑) ตำบลอ่าวน้อย...

(๑) ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง ทำลายสุกร จำนวน ๓๗ ตัว เงินค่าชดใช้ ๕๔,๖๐๐ บาท

(๒) ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก ทำลายสุกร จำนวน ๕๘ ตัว เงินค่าชดใช้ ๒๗๘,๓๒๕ บาท

(๓) ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก ทำลายสุกร จำนวน ๒๒ ตัว เงินค่าชดใช้ ๑๑๕,๘๗๕ บาท

๔.๕.๒ การดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

(๑) ประชุมเพื่อเน้นย้ำมาตรการ และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานควบคุมและป้องกันโรค

(๒) ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

(๓) สอบสวนโรคเชิงลึก ทั้งที่มีรายงานการเกิดโรคในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และที่มีความเชื่อมโยงกับจังหวัดอื่นๆ รายงานผลการสอบสวนให้กรมปศุสัตว์ทราบ

(๔) ออกประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

(๕) ควบคุมการเคลื่อนย้ายสุกร และซากสุกร

(๖) ทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง

(๗) ประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ การป้องกันโรคให้กับเกษตรกรในพื้นที่

(๘) เฝ้าระวังโรค โดยเก็บตัวอย่างพื้นผิวคอกสุกร และน้ำลาย ในพื้นที่รัศมี ๑ กิโลเมตร รอบฟาร์มที่เกิดโรค ทุกสัปดาห์ๆ ครั้ง โดยใช้ระบบ e-smart plus กำหนดพื้นที่รัศมี

(๙) ขอความร่วมมือโรงฆ่าสุกรทุกแห่ง ให้ล้าง ทำความสะอาด ทำลายเชื้อ พร้อมเก็บตัวอย่างพื้นผิวโรงฆ่า (surface swab) และตัวอย่างซากสุกร

(๑๐) ส่งเสริม ผลักดันให้ฟาร์มสุกรรายย่อย ยกระดับการเลี้ยงสัตว์ ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)

(๑๑) การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือซากสุกร ต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์โดยเคร่งครัด และก่อนมอบใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ให้พ่นยาฆ่าเชื้อรถบรรทุก พร้อมแนะนำให้ล้างทำความสะอาดทำลายเชื้อรถบรรทุก ทุกครั้งก่อนเข้าฟาร์ม

(๑๒) วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room ASF)

๔.๕.๓ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

(๑) เกษตรกรได้รับเงินชดใช้ทำลายสุกร ช้า ครั้งล่าสุด ใช้เวลาประมาณ ๑๐ เดือน (ทำลายสุกร เดือนเม.ย. ๖๔ ได้รับค่าชดใช้ เดือน ก.พ.๖๕) ข้อเสนอแนะ คือ พิจารณาหาวิธีในการขอรับเงินชดใช้ไม่เกิน ๓ เดือน เช่น กำหนดรอบในการพิจารณาเสนอขอเงินค่าชดใช้ทุกๆ ๒ เดือน

(๒) เกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจในการควบคุม ป้องกันโรค ข้อเสนอแนะ คือ (๑) จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการควบคุม ป้องกันโรค (๒) สนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรม (๓) สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์

/(๓) เกษตรกร...

(๓) เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขาดงบประมาณในการปรับปรุงฟาร์ม เพื่อควบคุมป้องกันโรค ข้อเสนอแนะ คือ (๑) รัฐบาลและกรมปศุสัตว์จัดหาแหล่งเงินทุน ในการสนับสนุน เพื่อปรับปรุงฟาร์มปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำ (๒) กรมปศุสัตว์สนับสนุนเวชภัณฑ์ และวัสดุในการปรับปรุงฟาร์ม

นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพิ่มเติมว่า เมื่อประกาศเขตโรคระบาดพื้นที่สามารถปฏิบัติงานตามมาตรการได้อย่างเต็มที่ การสร้างความรับรู้ให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ กรมปศุสัตว์ควรกำหนดมาตรการการตรวจซากสุกรในสถานที่เก็บซากสุกรก่อนการอนุญาตเคลื่อนย้าย เพราะมีบ่อยครั้งตรวจพบผลบวกจากตัวอย่างซากสุกรที่พื้นที่ปลายทาง

น.สพ.จำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ให้ข้อมูลว่า จากระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ การเคลื่อนย้ายซากสุกร กำหนดให้ (๑) ผลตรวจ surface swab ของโรงฆ่าสุกร มีอายุ ๑ เดือน (๒) ผลตรวจซากสุกรจากตัวอย่างโรงฆ่าสุกร มีอายุ ๒ เดือน (๓) ในวันเคลื่อนย้ายต้องมีใบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ (แบบ รน.) หรือประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ หรือบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ ไปพร้อมหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายทุกครั้ง จากระเบียบฯ นี้ จะเห็นว่าไม่ต้องแนบผลตรวจจากตัวอย่างจากสถานที่เก็บซากสุกร และหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๕/ว๓๖๑๑ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กรณีมีรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ยืนยันตรวจพบเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร ข้อ ๒.๔ กรณีพบผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากตัวอย่างเนื้อสุกร ในสถานที่จัดเก็บซากสุกรหรือสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร**ขนาดเล็ก** ให้ทำลายซากสุกรรวมทั้งสิ่งของ และให้ชดใช้ตามพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่หากพบผลบวกจากตัวอย่างเนื้อสุกรในสถานที่จัดเก็บซากสุกรหรือสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร**ขนาดใหญ่** ให้เก็บตัวอย่างเนื้อสุกรทุกชุดการผลิต ๆ ละ ๕ ตัวอย่างๆละ ๕๐ กรัม หากพบผลบวกในชุดการผลิตใดให้ทำลายเฉพาะในชุดการผลิตนั้นๆและจ่ายค่าชดใช้ราคาซากสัตว์ที่ถูกทำลาย

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๖ การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี (โดย นางสาวภัทริน โอภาสชัยทัตต์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

๔.๖.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

(๑) เกษตรกรไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เมื่อสุกรป่วย/ตายผิดปกติ และลักลอบขายสุกรออกจากฟาร์ม

(๒) ความไม่แน่นอน/ล่าช้า ของงบประมาณชดใช้ทำลายสุกร

(๓) เส้นทางการลักลอบเคลื่อนย้ายมีจำนวนมาก ข้อเสนอแนะ คือ ขอความร่วมมือหน่วยงานมหาดไทย เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมสอดส่องการลักลอบเคลื่อนย้ายสุกร/หมูป่า

(๔) เกษตรกรรายย่อยบางรายรู้สึกยุ่งยากที่จะขึ้นทะเบียนเกษตรกร ข้อเสนอแนะ คือ ประชาสัมพันธ์ สร้างสื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรและสาธารณชน เช่น เสียงตามสาย info-graphic รูปข่าวสารสำหรับเผยแพร่ใน social media

/(๕) การส่งเสริม...

(๕) การส่งเสริม GFM เกษตรกรรายย่อยขาดแหล่งทุน ไม่ต้องการสร้างหนี้เพิ่ม

(๖) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฟาร์มปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร มีราคาค่อนข้างแพง และไม่ได้เหมาะกับทุกประเภทฟาร์ม เช่น ฟาร์มสุกรขุน รวมระยะเวลาเลี้ยงถึงขายหมูสั้นกว่าอายุผล lab ข้อเสนอแนะ คือ สร้างความเข้าใจระเบียบการเคลื่อนย้ายสุกร/หมูป่า และซากสุกร/หมูป่า

๔.๖.๒ แนวทางการฟื้นฟูเกษตรกร

(๑) เกษตรกรต้องการประกอบอาชีพเลี้ยงสุกรเหมือนเดิม

(๑.๑) ส่งเสริม ผลักดัน ปรับปรุง ฟาร์ม ให้ได้รับการรับรอง อย่างน้อย ฟาร์ม GFM

(๑.๒) แนะนำแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกรในการปรับปรุงฟาร์ม

(๑.๓) จัดฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

(๑.๔) สนับสนุนพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์ราคาถูก

(๑.๕) จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตและการตลาด

(๒) เกษตรกรต้องการเปลี่ยนอาชีพ

(๒.๑) ทำเมนูทางเลือกอาชีพ เช่น ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ ไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ โคเนื้อ โคนม แพะเนื้อ แพะนม เป็นต้น

(๒.๒) จัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆ ตามความต้องการของเกษตรกร โดยเน้นเกษตรกรรที่ฟาร์มสุกรได้รับการรับรอง อย่างน้อย ฟาร์ม GFM

(๒.๓) จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ การผลิต การตลาด

(๒.๔) แนะนำแหล่งเงินทุน

(๒.๕) นำเกษตรกรไปศึกษาดูงานกับเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในอาชีพเลี้ยงสัตว์

๔.๖.๓ การเตรียมความพร้อมการนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ ควรมี ๔ ข้อ

(๑) ฟาร์ม หลังจากทำลายสุกรตัวสุดท้าย ให้ทำการพักคอก อย่างน้อย ๓ เดือน โดยเดือนแรกให้ทำความสะอาด ทำลายเชื้อโรค ทุกสัปดาห์ ส่วนเดือนที่ ๒ และ ๓ ให้ทำความสะอาด ทำลายเชื้อโรค เดือนละครั้ง ก่อนนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ ต้องเก็บตัวอย่าง surface swab พื้นคอก จำนวน ๒ ครั้งห่างกัน ๑ สัปดาห์ หากพบผลบวกให้ทำความสะอาด ทำลายเชื้อโรค ทุกๆ ๓ วัน จำนวน ๒ ครั้ง แล้วเก็บตัวอย่าง surface swab พื้นคอก ซ้ำจนกว่าจะได้ผลลบติดต่อกัน ๒ ครั้ง

(๒) สุกรที่นำมาเลี้ยงใหม่ ต้องมาจากฟาร์มมาตรฐาน GFM หรือ GAP ได้รับการอนุญาตเคลื่อนย้ายอย่างถูกต้อง และมีการกักสุกรก่อนรวมฝูงอย่างน้อย ๒ สัปดาห์

(๓) อาหาร ต้องมีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ (อาหารสำเร็จรูป) วัตถุดิบมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ นำเข้าอย่างถูกต้อง (อาหารผสมเอง) ควรหลีกเลี่ยงการนำเศษอาหารมาเลี้ยงสุกร หากมีความจำเป็น ต้องต้มให้เดือด โดยคนให้ทั่วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

/(๔) ระบบการ...

(๔) ระบบการเลี้ยง ต้องยกระดับฟาร์ม ให้ได้อย่างน้อย ให้ผ่านการรับรอง GFM (Good farming management หรือ ฟาร์มที่มีการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม)

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๗ การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี (โดย นายไชยญา เจริญสวัสดิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

๔.๗.๑ จังหวัดสุพรรณบุรี มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จำนวน ๑,๗๔๖ ราย สุกร จำนวน ๕๐๐,๒๙๙ ตัว จำแนกเป็น เกษตรกรรายย่อย (๑-๕๐ ตัว) จำนวน ๑,๓๔๐ ราย สุกร จำนวน ๒๑,๓๘๖ ตัว เกษตรกรรายเล็ก (๕๑-๕๐๐ ตัว) จำนวน ๒๐๒ ราย สุกร จำนวน ๒๗,๕๖๓ ตัว เกษตรกรรายกลาง (๕๐๑-๕,๐๐๐ ตัว) จำนวน ๑๙๕ ราย สุกร จำนวน ๓๖๑,๘๘๙ ตัว เกษตรกรรายใหญ่ (มากกว่า ๕,๐๐๐ ตัว) จำนวน ๙ ราย สุกร จำนวน ๘๙,๔๖๑ ตัว

๔.๗.๒ การเตรียมความพร้อมการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

(๑) จัดประชุมปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

(๒) จัดประชุมผู้ประกอบการ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในมาตรการการควบคุม ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

(๓) เก็บตัวอย่าง surface swab ในโรงฆ่าสุกร จำนวน ๒๕ แห่ง ทุกๆ ๑ เดือน

๔) เก็บตัวอย่างซากสุกร ในโรงฆ่าสุกร จำนวน ๒๕ แห่ง ๆ ละ ๕ รายๆละ ๕ ตัวอย่างๆละ ๕๐ กรัม ทุกๆ ๒ เดือน

(๕) เก็บตัวอย่างซากสุกร/ผลิตภัณฑ์ ในสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน ๑ ตัวอย่างๆละ ๕๐ กรัม ตำบลละ ๑ แห่ง ทุก ๖ เดือน

(๖) ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้แก่เกษตรกรในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เช่น อาสาปศุสัตว์เข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค การเฝ้าระวังและการแจ้งโรค, ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ, ไลน์กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในแต่ละอำเภอ, เอกสารประชาสัมพันธ์ และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

(๗) ควบคุมการเคลื่อนย้ายสุกรเข้า ออกจังหวัดสุพรรณบุรี ตามมาตรการของกรมปศุสัตว์

๔.๗.๓ สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร มีรายงานตรวจพบผลบวกต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จำนวน ๓ ฟาร์ม ทำลายสุกร จำนวน ๑๑๖ ตัว เงินค่าชดใช้ ๓๒๔,๒๔๖ บาท ดังนี้

(๑) ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ ทำลายสุกร จำนวน ๑๗ ตัว เงินค่าชดใช้ ๔๔,๖๒๕ บาท

(๒) ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง ทำลายสุกร จำนวน ๙๑ ตัว เงินค่าชดใช้ ๒๕๒,๕๒๕ บาท

(๓) ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง ทำลายสุกร จำนวน ๘ ตัว เงินค่าชดใช้ ๒๗,๐๙๖ บาท

๔.๕.๒ การดำเนินการกรณีตรวจพบเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในฟาร์มสุกร

/(๑) เมื่อเกษตรกร...

(๑) เมื่อเกษตรกรแจ้งพบสุกรป่วยตายผิดปกติ ปศุสัตว์อำเภอจะเข้าไปเก็บตัวอย่างสุกรป่วยหรือตาย เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และทำบันทึกสั่งกักฟาร์มสุกรดังกล่าว พร้อมทั้งสอบสวนโรคเบื้องต้นเพื่อหาสาเหตุการเกิดโรค

(๒) จังหวัดได้รับรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ยืนยันตรวจพบเชื้อ ASF จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

(๒.๑) รายงานพบสุกรป่วยตายผิดปกติหรือมีการทำลายในแบบรายงาน google form “แบบรายงานรายวันการเฝ้าระวังโรค ASF ในสุกร”

(๒.๒) สั่งกักฟาร์มสุกรทุกฟาร์มในรัศมี ๕ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค หากจะเคลื่อนย้ายต้องมีคะแนนประเมินความเสี่ยง ๘๐ (สำหรับฟาร์มในรัศมี ๑ กิโลเมตร) และคะแนนประเมินความเสี่ยง ๖๐ (สำหรับฟาร์มในรัศมีมากกว่า ๑ กิโลเมตร)

(๒.๓) ทำความสะอาดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

(๒.๔) ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

(๒.๕) ดำเนินการฝังทำลายสุกรทุกตัวในฟาร์มที่เกิดโรค และประเมินค่าชดใช้ราคาสัตว์และสิ่งของที่ถูกทำลาย ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒.๖) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาแก่เกษตรกรในพื้นที่

(๒.๗) ฝ้าระวังโรคในฟาร์มรัศมี ๑-๕ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค

๔.๕.๓ ปัญหา อุปสรรค

(๑) ฟาร์มสุกรที่พบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นฟาร์มสุกรรายย่อยที่ไม่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ทำให้เชื้อเข้าสู่ฟาร์มได้ง่าย

(๒) เกษตรกรแจ้งโรคช้า เมื่อเจ้าหน้าที่ไปสอบสวนโรค พบว่าสุกรป่วยตายเป็นจำนวนมากแล้ว

๔.๕.๔ การฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

(๑) ขอเบิกค่าชดใช้ในการทำลายสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดชนิด ASF จำนวน ๓ ราย ซึ่งปัจจุบันจังหวัดได้ส่งเอกสารดังกล่าวให้สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ แล้ว

(๒) มอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่ฟาร์มสุกรที่เกิดโรคและฟาร์มสุกรในพื้นที่รัศมี ๕ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค

(๓) เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

(๓.๑) การปรับปรุงการเลี้ยงสุกรให้มีระบบป้องกันโรคมากขึ้น เช่น GFM และ GAP

(๓.๒) การซื้อหมูจากแหล่งที่มาที่เชื้อถือได้ เช่น ฟาร์มปลอดโรค ASF, ฟาร์ม GFM หรือฟาร์ม GAP

(๓.๓) แนะนำให้ใช้อาหารสัตว์จากแหล่งที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้ ไม่ควรนำเศษอาหารมาเลี้ยงสุกร

/(๓.๔) ห้ามบุคคล...

(๓.๔) ห้ามบุคคลภายนอกเข้า – ออกฟาร์ม

นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เพิ่มเติมว่า ฟาร์มสุกรที่เกิดโรคในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง ๓ ฟาร์ม สั่งซื้อสุกรผ่านทางระบบ Facebook จึงสั่งการให้ปศุสัตว์อำเภอเข้าตรวจสอบอาการสุกร ให้คำแนะนำการป้องกันโรค การแจ้งโรค และขั้นตอนการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรที่ถูกต้องระเบียบ และมีความเห็นตรงกับปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อประกาศเขตโรคระบาดพื้นที่สามารถปฏิบัติงานตามมาตรการได้อย่างเต็มที่

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๘ การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (โดย นายพรศักดิ์ ประสมทอง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

๔.๘.๑ การดำเนินงานตามมาตรการกรมปศุสัตว์

(๑) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) ตามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๑๙๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) สำรวจข้อมูลผู้เลี้ยงสุกร และจำนวนสุกร บันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (DLD e-Regist) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จังหวัดกาญจนบุรี มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ๑,๙๗๖ รายสุกร จำนวน ๔๘๖,๑๓๐ ตัว (มีสุกรแม่พันธุ์ จำนวน ๒๗,๖๔๕ ตัว)

(๓) ประชุมกำชับให้ปศุสัตว์อำเภอเฝ้าระวัง ควบคุม กำกับการเคลื่อนย้ายสุกร และซากสุกร

(๔) แจ้งประชาชนในพื้นที่ เฝ้าระวัง ติดตาม สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร อย่างใกล้ชิด

(๕) เน้นย้ำและเข้มงวดเรื่องระบบความปลอดภัยทางชีวภาพทั้งในฟาร์มสุกร และโรงฆ่าสุกร

(๖) ส่งเสริมให้ฟาร์มสุกรทั้งรายย่อยรายใหญ่ให้ได้รับการรับรอง (GFM) หรือ (GAP) ซึ่งปัจจุบัน จังหวัดกาญจนบุรี มีฟาร์มสุกร ได้รับการรับรอง ฟาร์ม GFM จำนวน ๙๑ ฟาร์ม ฟาร์ม GAP จำนวน ๖๐ ฟาร์ม และฟาร์มปลอดโรค ASF จำนวน ๗ ฟาร์ม

(๗) มีการช่วยเหลือประชาชนโดยจัดตลาดกลางสินค้าสุกรราคาย่อมเยา และจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในราคาพิเศษ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๙ การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร (โดย นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร)

๔.๙.๑ จังหวัดสมุทรสาคร มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จำนวน ๓ ราย สุกร จำนวน ๒๒ ตัว

๔.๙.๒ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๑๒๐๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

/๔.๙.๓ ประกาศ...

๔.๙.๓ ประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาด ชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) ในสัตว์หรือซากสัตว์ ชนิดสุกร หรือหมูป่า ตามประกาศจังหวัดสมุทรสาคร ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกร สุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสุกร surface swab ตามห้องเย็น ร้านขายเนื้อสุกร โรงฆ่าสุกร เพื่อตรวจหาเชื้อ ASF เป็นประจำทุกเดือน ปัจจุบันยังไม่พบการระบาดของโรค ตรวจต่ออายุที่พักซากสัตว์ประจำปี หากห้องเย็นไหนมีซากสุกรเก็บรักษาจะดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรเพื่อส่งตรวจหาเชื้อ ASF

๔.๙.๔ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ นายสัตวแพทย์ชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมและเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF War Room) จังหวัดสมุทรสาคร และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้แก่กลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมปศุสัตว์ และได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

(๑) ปรับปรุงข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จำนวนสุกร และซากสุกร ให้เป็นปัจจุบัน

(๒) ผลักดันให้ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทุกราย ให้ได้รับมาตรฐานฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)

(๓) เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค และเข้มงวดการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือซากสุกรในพื้นที่ตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือเพิ่มค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกร

(๔) ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ผ่านทางเวบไซต์สำนักงาน และประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

๔.๙.๕ การเตรียมความพร้อมก่อนการเผชิญเหตุการณ์ระบาด ดังนี้

(๑) เตรียมบุคลากร

(๑.๑) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room)

(๑.๒) ตั้งชุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังและสืบค้นหาโรค ชุดปฏิบัติการควบคุมการเคลื่อนย้ายและทำลายเชื้อโรค ชุดปฏิบัติการทำลายสัตว์และซากสัตว์ ชุดปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคของสถานที่พักซากสัตว์ ชุดปฏิบัติการประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยง

(๑.๓) นำความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคของกรมปศุสัตว์ และสถานการณ์โรคปัจจุบันเข้าในที่ประชุมประจำเดือนทุกเดือน

(๒) เตรียมวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะ

(๒.๑) จัดทำข้อมูลรายละเอียด ชนิด จำนวน สถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์

(๒.๒) จัดทำข้อมูลรายละเอียดกำหนดบุคคลรับผิดชอบประจำรถ หมายเลขทะเบียนรถยนต์

(๓) การเฝ้าระวังเชิงรุก

/(๓.๑) จัดตั้งกลุ่ม...

(๓.๑) จัดตั้งกลุ่มไลน์ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ โดยเชิญเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทุกรายเข้ากลุ่ม เพื่อการเฝ้าระวังโรค การแจ้งโรค การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร มาตรการของกรมปศุสัตว์

(๓.๒) จัดทำข้อมูลพื้นฐานการเลี้ยงสุกร ประกอบด้วย ฟาร์ม โรงฆ่า โรงชำแหละ โรงแปรรูป ผู้ประกอบการโต๊ะจีน ที่พักซาก ห้องเย็น โรงงานอาหารสัตว์ การเคลื่อนย้าย เข้า-ออก เส้นทางการเคลื่อนย้าย

(๓.๓) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคของกรมปศุสัตว์ อำเภอละ อย่างน้อย ๑ ครั้ง

(๓.๔) แนะนำ ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดทำระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)

(๓.๕) แนะนำ ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดทำฟาร์มที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP)

(๓.๖) ตรวจสอบการนำหมูกี้มาทำหมูหันโต๊ะจีน เดือนละครั้ง

(๓.๗) ประสานด่านกักกันสัตว์เพชรบุรีและส่วนสุขภาพสัตว์ เพื่อจัดหาสถานที่ล้างรถและพ่นยาฆ่าเชื้อโรค

(๓.๘) สำรวจพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสุกรรายย่อยด้วยเศษอาหาร

(๓.๙) กำหนดสถานที่ฝังซากสุกรที่เป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

(๓.๑๐) จัดทำข้อมูลผู้ประกอบการโรงแรมหรือที่พักที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าพัก

(๓.๑๑) สุ่มตรวจสถานที่ที่พักซากสัตว์ (ห้องเย็น) เดือนละครั้ง

๔.๙.๖ ระยะเผชิญเหตุระบาด

(๑) การสอบสวนโรค

(๑.๑) สอบสวนรายงานเบื้องต้นและเสนอกรมปศุสัตว์ ภายใน ๗๒ ชั่วโมง

(๑.๒) แต่งตั้งคณะทำงานทีมสอบสวนโรคระบาดสัตว์ระดับจังหวัด ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๑๐๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑

(๒) การควบคุมโรค

(๒.๑) ประกาศเขตโรคระบาด

(๒.๒) การทำลายสัตว์ป่วย

๔.๙.๗ ระยะหลังเผชิญเหตุการณ์ระบาด

(๑) การเฝ้าระวังโรค

(๒) การฟื้นฟูเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

(๓) ปรับระบบการป้องกันโรคก่อนนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่

(๔) การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงข้อมูลของโรค (การไม่ระบาดสู่คนและสัตว์ การไม่บริโภคเนื้อสุกรที่ตายปกติ)

/(๕) ประชาสัมพันธ์...

(๕) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ สื่อออนไลน์ เวบไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด กลุ่มไลน์ต่างๆ เฟสบุ๊ค ประชาสัมพันธ์จังหวัด

๔.๙.๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร กอ.รมน. และตำรวจท้องที่ ดำเนินการตรวจสอบการกักตุนเนื้อสุกร ในห้องเย็นที่ขึ้นทะเบียนไว้กับอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

๔.๙.๙ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

(๑) บ่อยครั้งที่มีการตรวจพบผลบวกต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จากตัวอย่างซากสุกรที่เคลื่อนย้ายเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ข้อเสนอแนะ คือ กรมปศุสัตว์ควรกำหนดมาตรการการตรวจซากสุกรในสถานที่เก็บซากสุกรก่อนการอนุญาตเคลื่อนย้าย ให้ชัดเจน

(๒) มีสัตวแพทย์ต้นทางบางหน่วยงาน ออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสุกรโดยไม่ได้สอบถามปลายทาง ข้อเสนอแนะ คือ กรณีการเคลื่อนย้ายซากสุกรเข้าเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เห็นควรปรับปรุงระบบ e-Movement ให้สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตพื้นที่ปลายทาง ดำเนินการปลดล็อคในระบบ e-Movement เสียก่อน สัตวแพทย์ประจำท้องที่ต้นทางถึงจะออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายได้

(๓) ขาดแคลนบุคลากร จ้างเหมาได้รับค่าตอบแทน เพียงเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท ข้อเสนอแนะ คือ เห็นควรปรับวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น และเพิ่มค่าตอบแทน ให้สูงขึ้น เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครมีห้องเย็นมากที่สุดในประเทศไทย เป็นแหล่งกระจายซากสุกรแหล่งใหญ่และสำคัญของประเทศไทย มีภาระงานที่มากแต่ขาดแคลนบุคลากร

มติที่ประชุม รับทราบ

น.สพ.จำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ จังหวัดสมุทรสาคร มีสถานที่เก็บซากสุกร จำนวน ๗๖ แห่ง สามารถเก็บซากสุกร ได้สูงสุด จำนวน ๒๑๓,๕๓๗ ตัน มีการเคลื่อนย้ายซากสุกร เข้าจังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ ๑๐,๐๐๐ – ๑๒,๐๐๐ ตัน/เดือน ส่วนมากมาจากจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร ถือว่าเป็นแหล่งเก็บซากสุกรที่สำคัญของประเทศไทย และมีการเคลื่อนย้ายซากสุกร ออกจากจังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ ๕,๐๐๐ – ๗,๐๐๐ ตัน/เดือน ส่วนมากส่งไปยังกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๑๐ การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม (โดย นางลาวัลย์ นาคชำนาญ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

(๑) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒

(๒) จัดทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever; ASF)

/(๓) วันที่ ๑๘...

(๓) วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ประชุม War room เพื่อเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมปศุสัตว์ และตั้งกลุ่มไลน์ศูนย์ปฏิบัติการ ASF สมุทรสงคราม (War room)

(๔) ประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever; ASF) ในสัตว์ชนิดสุกรและหมูป่า ตามประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

(๕) บูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) รวมทั้งการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามมาตรการฯ ดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทุกระดับ

(๖) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และทำความเข้าใจแก่ประชาชน ผ่านกลุ่มไลน์เครือข่ายภาคีผู้นำชุมชน ตลาด ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ฯลฯ สื่อประชาสัมพันธ์ infographic เนื่องจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ไม่เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์ประเภทอื่น และไม่เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์ สู่คนแต่อย่างไรก็ตามไม่ควรบริโภคเนื้อสุกรที่ได้มาจากสุกรที่ตายผิดปกติหรือตายจากโรคระบาด และหากพบสุกรป่วยหรือตายผิดปกติต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อเข้าทำการตรวจสอบทันที

(๗) ปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและจำนวนสุกรให้เป็นปัจจุบัน (DLD-regist)

(๘) เข้มงวดการเคลื่อนย้ายและเฝ้าระวังทางอาการ

(๙) ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(๙.๑) ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรกรณีเกษตรกรต้องการเลี้ยงสุกรในอนาคต เนื่องจากมีแนวโน้มเลิกเลี้ยงแบบถาวรโดยหันไปประกอบอาชีพอื่น

(๙.๒) ปัญหาข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

มติที่ประชุม รับทราบ

น.สพ.จำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันเหตุรำคาญหรือผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป มีสาระสำคัญ เช่น ข้อ ๔ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมและป้องกันเหตุรำคาญ หรือผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ข้อ ๕ สถานประกอบกิจการต้องมีระยะห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยพักฟื้น หรือผู้พิการ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัย ข้อ ๘ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของโรงเรือนและบริเวณโดยรอบ เป็นต้น

มติที่ประชุม รับทราบ

/๔.๑๑ การดำเนิน...

๔.๑๑ การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี (โดย นายสุวัฒน์ มลิจารย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

(๑) การอบรมให้ความรู้

(๑.๑) อบรมให้ความรู้เกษตรกร ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘ ครั้ง เกษตรกร จำนวน ๒๒๔ คน

(๑.๒) อบรมสัมมนาหลักสูตรชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ และกฎหมายลำดับรอง สำหรับผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

(๒) ฝึกซ้อมแผนการซ้อมแผนเฉพาะหน้าที่ (Functional exercise) เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๓) หนังสือและแผนการดำเนินงาน

(๓.๑) ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room War room) ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

(๓.๒) จัดทำแผนเผชิญเหตุโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของจังหวัดราชบุรี และคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ ๒๗๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจังหวัดราชบุรี และได้มีการประชุมมอบภาระกิจ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓.๓) ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ กำหนดให้สุกรที่จะเข้ามาเลี้ยงในจังหวัดราชบุรี ต้องกักแยกไว้ ณ สถานกักกันสุกร ก่อนเข้าฟาร์มสุกร เป็นเวลา อย่างน้อย ๑๔ วัน และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จะสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดสุกร ในวันที่ ๐ และ วันที่ ๑๔ ของการกัก

(๓.๔) ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ในพื้นที่อำเภอปากท่อ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๔) การสำรวจประชากรสุกรและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

(๔.๑) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและประเมินความเสี่ยงโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในระบบ E Smart plus ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จำนวน ๒,๑๑๑ ราย สุกร จำนวน ๒,๗๔๘,๗๐๔ ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จำนวน ๓๑๖ ฟาร์ม โดยได้รับความร่วมจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี

(๔.๒) ข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือน มกราคม ๒๕๖๕ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จำนวน ๗๔๐ ราย มีจำนวนสุกรจำนวน ๑,๓๐๗,๙๓๐ ตัว

(๕) การจัดประชุม จำนวน ๑๓ ครั้ง

(๕.๑) ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

/(๕.๒) ประชุมผู้...

(๕.๒) ประชุมผู้ประกอบการผู้เลี้ยงสุกรเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(๕.๓) ประชุมคณะทำงานส่วนติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

(๕.๔) ประชุมชี้แจงสถานการณ์ความเสี่ยงของการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทยและมาตรการของกรมปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(๕.๕) ประชุมผู้ประกอบการผู้เลี้ยงสุกรของจังหวัดราชบุรีเพื่อหารือและชี้แจงในประเด็นปัญหาสำคัญต่างๆ ของผู้ประกอบการผู้เลี้ยงสุกรของจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

(๕.๖) ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจังหวัดราชบุรี เพื่อหารือและชี้แจงสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรพร้อมประเด็นปัญหาสำคัญต่างๆ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

(๕.๗) ประชุมหารือมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

(๕.๘) ประชุมผู้ประกอบการฟาร์มสุกรเพื่อหารือและชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและมาตรการควบคุม ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

(๕.๙) ประชุมเรื่องการตรวจโรคและการทาลายเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

(๕.๑๐) ประชุมยกระดับพื้นที่เฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

(๕.๑๑) ประชุมมาตรการเข้มงวดเพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ในโรงฆ่าและสถานที่จาหน่ายเนื้อสุกรในตลาด เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

(๕.๑๒) ประชุมคณะทำงานส่วนติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(๕.๑๓) ประชุมคณะกรรมการส่วนปฏิบัติการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

(๖) การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ข้อมูลล่าสุดถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๗,๘๑๒ Case จำนวน ๑๑๖,๓๑๙ ตัวอย่าง ผลการตรวจวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้ผลเป็นลบทั้งหมด

(๗) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ได้แก่ การสร้างสถานที่ทำลายเชื้อโรค จำนวน ๒ แห่ง คือ (๑) ที่ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี กับ (๒) ที่ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

/(๘) ปัญหา...

(๘) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

(๘.๑) ปัญหาข้อมูลจำนวนผู้เลี้ยงสุกร และจำนวนสุกร ไม่เป็นปัจจุบัน ข้อเสนอแนะ คือ ควรกำหนดให้มีการขออนุญาตนำสุกรเข้าเลี้ยง การตรวจประเมินฟาร์มสุกรก่อนลงเลี้ยงทุกครั้ง เหมือนการนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ นอกจากจะทราบข้อมูลจำนวนสุกรแล้ว ยังสามารถควบคุมจำนวนสุกรให้เหมาะสมกับขนาดโรงเรือน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

(๘.๒) ปัญหาเกษตรกรรายย่อยไม่มีเงินทุน ในการปรับปรุงฟาร์ม เพื่อให้ได้รับการรับรองเป็น ฟาร์ม GFMข้อเสนอแนะ คือ เกษตรกรควรรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๑๒ การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม(โดย นายสัจจพล นาคดิลก นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ)

(๑) ประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาด ชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

(๒) วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ กรมปศุสัตว์รายงานพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ครั้งแรกของประเทศไทย ที่โรงฆ่าสุกร แห่งหนึ่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จากการเก็บตัวอย่างเชิงรุกด้วยการเก็บตัวอย่าง surface swab พื้นผิวโรงฆ่าสุกร โดยชุดเฉพาะกิจพญาไท กรมปศุสัตว์ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕

(๓) การดำเนินการควบคุมโรค

(๓.๑) แจ้งผู้ประกอบการให้ชะลอการนำสุกรเข้าฆ่า และงดการนำซากสุกรออกจากโรงฆ่า

(๓.๒) ล้าง ทำความสะอาด ทำลายเชื้อโรค โรงฆ่าครั้งใหญ่ (Big Cleaning)

(๓.๓) เก็บตัวอย่าง surface swab พื้นผิวโรงฆ่าสุกร ในวันที่ ๐ และวันที่ ๑ หากให้ผลลบทั้ง ๒ ครั้ง จึงจะอนุญาตให้นำสุกรเข้าฆ่าได้

(๓.๔) ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสุกรที่นำมาเข้าโรงฆ่า ในช่วง ๓๐ วัน ที่ผ่านมานับจากวันเก็บตัวอย่าง

(๓.๕) เก็บตัวอย่าง surface swab พื้นผิวโรงฆ่าสุกร ในพื้นที่รัศมี ๕ กิโลเมตร รอบจุดที่พบโรค

(๓.๖) ประกาศเขตโรคระบาด ชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร รอบพื้นที่รัศมี ๕ กิโลเมตร รอบโรงฆ่าสุกรที่ตรวจพบผลบวก ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

/น.สพ.จำลอง...

น.สพ.จำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

(๑) จังหวัดนครนครปฐม มีโรงฆ่าสุกร ๕๓ แห่ง มีกำลังการผลิตสูงสุด ๒๖๙,๑๗๘ ตัว/เดือน

(๒) มีสุกร เคลื่อนย้าย มาเข้าโรงฆ่า ประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ – ๔๘๐,๐๐๐ ตัว/เดือน

(๓) มีสถานที่เก็บซากสุกร จำนวน ๑๔ แห่ง สามารถเก็บซากสุกร ได้สูงสุด จำนวน ๑,๐๙๗ ตัน

(๔) มีการเคลื่อนย้ายซากสุกร เข้าจังหวัดนครปฐม ประมาณ ๙,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ตัน/เดือน ส่วนมากมาจากจังหวัดนครปฐม ลพบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ชลบุรี

(๕) มีการเคลื่อนย้ายซากสุกร ออกจากจังหวัดจังหวัดนครปฐม ประมาณ ๔๕,๐๐๐ – ๔๘,๐๐๐ ตัน/เดือน ส่วนมากส่งไปยังกรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี

(๖) จังหวัดนครปฐม เป็นแหล่งรับสุกรมาเข้าโรงฆ่า จากทุกภูมิภาคของประเทศไทย และกระจายซากสุกรไปทุกภูมิภาคของประเทศไทย เช่นกัน บ่อยครั้งที่ได้รับรายงานการตรวจพบผลบวกต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากตัวอย่างซากสุกร ที่เคลื่อนย้ายไปจากจังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะซากสุกร ที่ออกจากตลาดทุ่งพระเมรุ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ ได้ประชุมกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในตลาดทุ่งพระเมรุ แบบครบวงจร สรุปดังนี้

(๖.๑) แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสุกร ทั้งเข้า – ออก ตลาดทุ่งพระเมรุ ต้องระบุต้นทาง-ปลายทาง ให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ อย่างรวดเร็ว

(๖.๒) แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร และซากสุกร ต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์โดยเคร่งครัด

(๖.๓) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ประชุมซักซ้อมแนวทางการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร และซากสุกร โดย น.สพ.จำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์

นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เพิ่มเติมว่า จังหวัดนครปฐม เป็นแหล่งรับสุกรมาเข้าโรงฆ่าจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย และกระจายซากสุกรไปทุกภูมิภาคของประเทศไทย เช่นกัน บ่อยครั้งที่ได้รับรายงานการตรวจพบผลบวกต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากตัวอย่างซากสุกร ที่เคลื่อนย้ายไปจากจังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะซากสุกร ที่ออกจากตลาดทุ่งพระเมรุ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมได้ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกา อย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด

มติที่ประชุม รับทราบ

ประธาน กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ควรกำหนดหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายซากสุกร ให้ครอบคลุมทุกสถานที่ ไม่ใช่เฉพาะโรงฆ่าสุกร แต่ควรครอบคลุมถึงโรงตัดแต่ง ห้องเย็น ที่พักซากสุกร เขียง ตลาด ต้องมีการเฝ้าระวังโรค มีการสุ่มเก็บตัวอย่าง กำหนดมาตรการให้ชัดเจน

สพ.ญ.ลัดดาวัลย์ รัตนนคร ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า

(๑) ส่วนกลางออกนโยบาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มาแล้ว ต้องมีการติดตามว่า พื้นที่สามารถทำได้หรือไม่ ถ้าทำไม่ได้ มีแผนสองหรือไม่

(๒) เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ต้องส่งเสริม ผลักดัน ให้เกษตรกรเห็นความสำคัญ ของการทำฟาร์ม GAP สามารถป้องกันโรคได้จริง สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ต้องทำให้สุกรในฟาร์มสุกรไม่มีโรค ก่อน (ต้นทาง) เคลื่อนย้ายได้สะดวก โรงฆ่าสุกร รับสุกรที่ไม่เป็นโรค เนื้อสุกรก็ไม่มีการปนเปื้อนเชื้อ

(๓) การขึ้นทะเบียนโบรกเกอร์ (Broker) ผู้รวบรวมสุกร

นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า

(๑) ควรมีการกำจัดซากสุกร ที่ตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร เช่น จ่ายค่าชดใช้การทำลายซากสุกร หรือซื้อไปทำอาหารสุนัข อาหารแมว อาหารไก่ มีโรงงานกำจัดซากสัตว์ (Rendering plant)

(๒) กรมปศุสัตว์ควรมีการชดใช้ในสุกรทุกราย ไม่ใช่เฉพาะรายย่อย

(๓) เมื่อประกาศเขตโรคระบาด แล้ว สพส. สามารถกำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคในโรงฆ่าสุกรเพิ่มเติม อะไรได้บ้าง เพื่อลดการแพร่กระจายในโรงฆ่าสุกร

(๔) ต้องระบุต้นทาง ปลายทาง ในใบอนุญาตเคลื่อนย้ายให้ชัดเจน

ประธาน ขอให้ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และส่วนสุขภาพสัตว์ ดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในตลาดทุ่งพระเมรุ ให้จริงจัง โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ปัจจุบันมีการสั่งซื้อซากสุกรผ่านทางระบบออนไลน์ ทำให้ตรวจสอบได้ยาก

ประธาน ฝากปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ประสานกับปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันกำหนดแนวทางการทำให้สุกรและซากสุกร ปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ประธาน ถามจังหวัดราชบุรี ประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เรื่อง การนำสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่ ที่ไปกักไว้ในสถานที่กักกันก่อนเข้าฟาร์ม ให้ผลดีหรือไม่

นายสุวัฒน์ มลิจารย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี สามารถทำได้ และได้ประโยชน์ สามารถลดความเสี่ยงได้จริง

นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า รายย่อย ทำ GAP ได้ยาก เพราะขาดสัตวแพทย์คุมฟาร์ม

ประธาน กล่าวว่า ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์ ควรผลิตลูกสุกรเพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรรายย่อย

/นายสุวัฒน์...

นายสุวัฒน์ มลิจารย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

(๑) แบบฟอร์ม กคร. ๑ – ๖ ควรปรับปรุงให้เหมาะสมกับแต่ละโรค

(๒) ขั้นตอนการส่งตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผ่านการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ (LIMS) มีความยุ่งยาก เพิ่มภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์

ประธาน ถ้าระบบ LIMS มีความยุ่งยาก และเพิ่มภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ก็ควรพิจารณาปรับปรุง แก้ไข

มติที่ประชุม รับทราบ

น.สพ.จำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ แจ้งว่า สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ ได้ขออนุมัติจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” และขอความอนุเคราะห์งบประมาณ จำนวน ๒๒๒,๑๕๐ บาท เพื่อระดมสมองวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร กำหนดมาตรการควบคุม ป้องกันโรค และแนวทางการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๕๐ ราย รุ่นละ ๒ วัน จากการติดตามเรื่อง พบว่า ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ กลุ่มควบคุมโรคปศุสัตว์ ได้เสนอเรื่องฯ ไปที่ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ แล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ โรคปากและเท้าเปื่อย น.สพ.จำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ในพื้นที่เขต ๗ มีรายงานการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย จำนวน ๗ ท้องที่ ได้แก่

(๑) จังหวัดราชบุรี เกิดโรค ๕ ท้องที่ มีโคนม ป่วย จำนวน ๕ ฟาร์ม โคนม จำนวน ๕๒๒ ตัว ป่วยสะสม จำนวน ๕๑ ตัว และมีโคเนื้อ ป่วย จำนวน ๒ ฟาร์ม โคเนื้อ จำนวน ๒๔๑ ตัว ป่วยสะสม จำนวน ๑๒ ตัว

(๒) จังหวัดเพชรบุรี เกิดโรค จำนวน ๒ ท้องที่ โคเนื้อ ป่วย จำนวน ๑ ฟาร์ม โคเนื้อ จำนวน ๒๗ ตัว ป่วยสะสม จำนวน ๒๖ ตัว และมีโคนม ป่วย จำนวน ๒๐ ฟาร์ม กำลังดำเนินการควบคุมโรค ได้แก่ เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย พ่นยาฆ่าเชื้อวันเว้นวัน ทำลายเชื้อโรคเข้าฟาร์มโดยใช้กระสอบปูทางเข้าฟาร์มราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ งดการเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้า ออกฟาร์ม งดการผสมเทียมในฟาร์มที่เป็นโรค หากฟาร์มใดเป็นโรคให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

(๓) สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จะมาส่งวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย สำหรับโคเนื้อ รอบรณรงค์ที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๖๕๐,๐๐๐ โด๊ส ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ จะจัดส่งให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

/๕.๒ โรคลัมปี...

๕.๒ โรคลัมปี สกิน น.สพ.จำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์

(๑) พื้นที่เขต ๗ มีสัตว์ป่วยสะสม จำนวน ๓๑,๗๗๖ ตัว ปัจจุบัน มีสัตว์ป่วย คงเหลือ จำนวน ๒๒ ตัว สัตว์ตายสะสม จำนวน ๓,๓๘๑ ตัว

(๒) ผลการฉีดวัคซีนโรคลัมปี สกิน รอบ ๕ ล้านโด๊ส (ข้อมูลวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕) พื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗ ได้รับวัคซีน ๕๖๓,๔๐๐ โด๊ส ฉีดแล้ว ๕๔๒,๗๔๙ โด๊ส คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๓ วัคซีนสูญเสียจำนวน ๕๕๘ โด๊ส คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๙๙ วัคซีนคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการฉีด จำนวน ๒๐,๐๙๓ โด๊ส คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๗ จังหวัดที่ฉีดวัคซีนครบตามเป้าหมายจำนวน ๖ จังหวัด และไม่ครบตามเป้าหมายจำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ นครปฐม (เป้าหมาย ๓๕,๕๐๐ โด๊ส ฉีดวัคซีน แล้ว ๑๗,๕๖๑ โด๊ส คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๗) ราชบุรี (เป้าหมาย ๗๑,๙๐๐ โด๊ส ฉีดวัคซีน แล้ว ๖๙,๗๔๖ โด๊ส คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๐)

(๓) เหตุผลของการฉีดวัคซีนไม่ครบตามเป้าหมาย มีดังนี้

(๓.๑) พบการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง จึงต้องเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยก่อน

(๓.๒) ในช่วงที่มีการระบาดของโรคลัมปี สกิน เกษตรกรได้มีการจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับโคกระบือของตนเองไปก่อนแล้ว จึงทำให้ไม่สามารถบริหารวัคซีนที่ได้รับจัดสรรในพื้นที่ให้ได้ตามเป้าหมายของการฉีดวัคซีนได้

(๓.๓) วัคซีนขนาดบรรจุ ๕๐ โด๊ส/ขวด มีความยุ่งยากในการจัดสรรเพราะต้องคำนึงถึงผลของความสูญเสียวัคซีนด้วย

(๓.๔) ไม่สามารถจับบังคับสัตว์เพื่อฉีดวัคซีนได้ เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออานวยในการปฏิบัติงาน เพราะว่ามีรูปแบบการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง

(๓.๕) พบการระบาดของโรคลัมปี สกินในพื้นที่ และมีประชากรโค กระบือในพื้นที่ลดลง

นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งว่าปัจจุบันมีรายงานลูกโคป่วยตาย ด้วยโรคลัมปี สกิน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอเบิกวัคซีนโรคลัมปี สกิน เพิ่มเติม จำนวน ๓,๐๐๐ โด๊ส

นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ก็ขอเบิกวัคซีนโรคลัมปี สกิน เพิ่มเติม จำนวน ๓,๐๐๐ โด๊ส ด้วย

นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบถามถึงค่าชดเชยโคตายจากโรคลัมปี สกิน

น.สพ.จำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ให้ข้อมูลว่า จากข้อมูลในกลุ่มไลน์ LSD แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้โอนเงินค่าชดเชย ให้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๔๕๓ ราย สัตว์ จำนวน ๖๐๓ ตัว จำนวนเงินค่าชดเชย ๑๑,๘๖๙,๐๐๐ บาท และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๒๑๐ ราย สัตว์ จำนวน ๒๕๕ ตัว จำนวนเงินค่าชดเชย ๔,๘๙๐,๐๐๐ บาท

/นายเยี่ยม ...

นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเงินค่าชดเชยครบถ้วนแล้ว และได้ทำพิธีมอบเงินค่าชดเชยให้กับเกษตรกร เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓ โรคไข้หวัดนก น.สพ.จำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์

กรมปศุสัตว์เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก ๑/๒๕๖๕ ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๘/ว๓๓๗๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(๑) เน้นย้ำมาตรการและขั้นตอนการดำเนินงานกับผู้ปฏิบัติงานในพื้น เช่น สถานการณ์โรคระบาดในสัตว์ปีกในและต่างประเทศ มีการทบทวนมาตรการควบคุม ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกและขั้นตอนการดำเนินงานผ่านการประชุมประจำเดือน

(๒) คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกในระดับจังหวัดและระดับอำเภอจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการรับมือ การเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดนก และมาตรการต่างๆ ในการควบคุมโรคไข้หวัดนก

(๓) ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดประชุมร่วมกับเครือข่ายการเฝ้าระวังโรค เช่น อาสาปศุสัตว์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ชี้แจงเกี่ยวกับนิยามโรคไข้หวัดนก ช่องทางในการรายงานโรคเมื่อเจอสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติหรือไม่ทราบสาเหตุ

(๔) ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอมีการขึ้นทะเบียน หรือจัดระบบการเลี้ยงสัตว์ปีก ได้แก่ กช.๔ หรือ GFM หรือขึ้นทะเบียนเป็ดไล่ทุ่ง

(๕) ให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีกทั้งเชิงรุกและเชิงรับ กรณีไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายให้รายงาน Zero report เป็นประจำทุกวัน

(๖) เมื่อพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ หรือสงสัย ให้ดำเนินกิจกรรมลดปริมาณประชากรสัตว์ปีกในพื้นที่เสี่ยง ในรัศมี ๑ กิโลเมตร

(๗) ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดประชุมกับผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีก ดังนี้

(๗.๑) เข้มงวดในการทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในฟาร์ม กระบวนการจับไก่เข้าโรงเชือด

(๗.๒) การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่อย่างเคร่งครัด

(๗.๓) เก็บตัวอย่าง cloacal swab สัตว์ปีกเนื้อที่ได้รับรอง GAP ก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าโรงเชือดทุกรุ่นการผลิต โดยเก็บก่อนการเคลื่อนย้าย ๕-๑๐ วัน และผลทางห้องปฏิบัติการมีอายุ ๒๑ วัน หลังจากวันตอบผล เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

(๗.๔) เข้มงวดการจัดการมูลสัตว์ปีกก่อนออกจากฟาร์ม

(๘) การสื่อสารความเสี่ยง และประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก

(๘.๑) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือในการควบคุมโรค โดยเฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ

/(๘.๒)ทำความเข้าใจ...

(๘.๒) ทำความเข้าใจกับเกษตรกรห้ามนำสัตว์ปีกที่ป่วย/ตายมาปรุงเป็นอาหารหรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ สามารถแจ้งอาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน อย่างเร่งด่วน หรือแจ้งผ่านสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร. ๐๖ ๓๒๒๕ ๖๘๘๘ หรือที่แอปพลิเคชัน DLD ๔.๐

มติที่ประชุม รับทราบ

ประธาน : ๑. วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ กำหนดการประชุมติดตามงานด้านสุขภาพสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ขอให้เตรียมข้อมูลสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร การดำเนินการตามมาตรการควบคุม ป้องกันโรค และฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ทำอย่างไรไม่ให้มีสุกรป่วยจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอีก สถานการณ์โรคไข้หวัดนก พื้นที่เสี่ยงโรคไข้หวัดนก สถานการณ์โรคโรคลัมปี สกิน ผลการฉีดวัคซีนโรคลัมปี สกิน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ อื่นๆ

๒. เมื่อเกิดโรคระบาดสัตว์ ขอให้ดำเนินการรายงานโรค ดำเนินการควบคุม ป้องกันโรค ตามมาตรการของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด

มติที่ประชุม รับทราบ

<u>เลิกประชุมเวลา</u> ๑๖.๓๐ น.

จำลอง วรศรี

(นายจำลอง วรศรี)

ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์

ผู้จดรายงานการประชุม