

แบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรสำหรับคอกขายกลาง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อเจ้าของ (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ.....)
2. ที่ตั้งคอกขายกลาง เลขที่..... หมู่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
3. จำนวนฟาร์มที่ใช้งานคอกขายกลางโดยเฉลี่ยต่อวัน ฟาร์ม

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ปัจจัยเสี่ยง	คะแนน
1. ตำแหน่งที่ตั้งของคอกขายกลาง	
1) อยู่ห่างจาก ฟาร์มสุกร แหล่งชุมชน แหล่งรวมสุกร อย่างน้อย 5 กิโลเมตร	5
2) อยู่ห่างจาก ฟาร์มสุกร แหล่งชุมชน แหล่งรวมสุกร อย่างน้อย 3 กิโลเมตร	3
3) อยู่ห่างจาก ฟาร์มสุกร แหล่งชุมชน แหล่งรวมสุกร น้อยกว่า 3 กิโลเมตร	1
2. มีรั้วรอบคอกขายกลางป้องกันสุนัขและสัตว์อื่น	
1) มีรั้วรอบและสามารถป้องกันสุนัขและสัตว์อื่นได้	5
2) มีรั้วรอบและสามารถป้องกันสุนัขได้	4
3) มีรั้วรอบ แต่ไม่สามารถกันสุนัขได้	2
4) ไม่มีรั้วรอบ	1
3. สถานที่สำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้าว	
1) มีสถานที่สำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้าว และทำลายเชื้อโรค แยกเฉพาะก่อนเข้าคอกขายกลาง	6
2) มีสถานที่สำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้าว แยกเฉพาะก่อนเข้าคอกขายกลาง	5
3) ไม่มีสถานที่สำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้าว แยกเฉพาะก่อนเข้าคอกขายกลาง	1
4. การแบ่งแยกที่พักผู้ปฏิบัติงานและพื้นที่ปฏิบัติงาน	
1) มีการแยกพื้นที่กันอย่างชัดเจน และมีรั้วกันแบ่งระหว่างพื้นที่	6
2) มีการแยกอย่างชัดเจน แต่ไม่มีรั้วกันแบ่งระหว่างพื้นที่	5
3) ไม่มีการแยกกันอย่างชัดเจน	1
5. สถานที่เก็บอาหารสัตว์	
1) มีสถานที่เก็บอาหารสัตว์ และสามารถป้องกันสัตว์พาหะได้	3
2) มีสถานที่เก็บอาหารสัตว์ แต่ไม่สามารถป้องกันสัตว์พาหะได้	0.5

6. แหล่งน้ำที่ใช้	
1) น้ำประปา	3
2) น้ำบาดาล	2
3) สระขุด	1
4) แหล่งน้ำธรรมชาติอื่นๆ	0.5
7. การจัดการสัตว์พาหะ	
1) มีการกำจัดสัตว์พาหะอย่างสม่ำเสมอโดยผู้ชำนาญ	5
2) มีการกำจัดสัตว์พาหะอย่างสม่ำเสมอ	4
3) มีการกำจัดสัตว์พาหะ แต่ไม่สม่ำเสมอ	2
4) ไม่มีการกำจัดสัตว์พาหะ	1
8. สัตว์ชนิดอื่นภายในคอกขายกลางและการจัดการ	
1) ไม่มีสัตว์ชนิดอื่น	8
2) มีสัตว์ชนิดอื่น แต่มีการจัดการแยกออกจากบริเวณปฏิบัติงาน	4.5
3) มีสัตว์ชนิดอื่น และไม่มีจัดการแยกออกจากบริเวณปฏิบัติงาน	1.5
9. การทำลายเชื้อโรคก่อนเข้าคอกขายกลาง	
1) มีการทำลายเชื้อโรคก่อนเข้าคอกขายกลางทุกครั้ง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ความเข้มข้นและระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การทำลายเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร	7
2) มีการทำลายเชื้อโรคก่อนเข้าคอกขายกลางทุกครั้ง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ความเข้มข้นและระยะเวลา ที่ไม่เหมาะสมแก่การทำลายเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร	5.5
3) มีการทำลายเชื้อโรคก่อนเข้าคอกขายกลาง แต่ไม่ทุกครั้ง	3
4) ไม่มีการทำลายเชื้อโรคก่อนเข้าคอกขายกลาง	1.5
10. การทำลายเชื้อโรภายในคอกขายกลางและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	
1) มีการทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรอย่างเหมาะสม ทุกครั้งหลังการใช้งานในแต่ละฟาร์ม	11
2) มีการทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรอย่างเหมาะสม เป็นรอบ เช่น ทุก 1 ชั่วโมง ทุก 2 ชั่วโมง เป็นต้น	9
3) มีการทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรอย่างเหมาะสม หลังใช้ปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน	6.5
4) มีการทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรค แต่ไม่เหมาะสม	4.5
5) ไม่มีการทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรภายในคอกขายกลาง	2

11. การนำอาหารจากภายนอกเข้ามาในคอกชายกลาง	
1) ไม่มีการนำอาหารจากภายนอกเข้าคอกชายกลาง	6
2) มีการนำอาหารจากภายนอกเข้าคอกชายกลาง แต่ห้ามนำเข้าส่วนปฏิบัติงาน	5
3) ไม่มีมาตรการห้ามนำอาหารเข้าคอกชายกลาง	1
12. ระบบบำบัดของเสียและสิ่งปฏิกูล	
1) มีการกำจัดขากสุกร ของเสียและสิ่งปฏิกูลอย่างเหมาะสม ป้องกันสัตว์/แมลงพาหะได้	2
2) มีการจัดการขากสุกร ของเสียและสิ่งปฏิกูลไม่เหมาะสม หรือ ไม่มีการจัดการ	0.5
13. การจัดการขนถ่ายสุกรป้องกันการปนเปื้อนข้าม	
1) มีการแยกสุกรแต่ละฟาร์มออกจากกันก่อนที่จะมีการขนย้าย ไม่ปะปนกัน และทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังขนย้าย	11
2) มีการแยกสุกรแต่ละฟาร์มออกจากกันก่อนที่จะมีการขนย้าย ไม่ปะปนกัน	9
3) สุกรแต่ละฟาร์มปะปนกันก่อนที่จะมีการขนย้าย	2
14. การจัดการ All in all out	
1) มีการจัดการให้ all in all out และแต่ละฟาร์มดำเนินการไม่เกิน 12 ชั่วโมง	11
2) มีการจัดการให้ all in all out และแต่ละฟาร์มดำเนินการไม่เกิน 24 ชั่วโมง	9
3) มีการจัดการให้ all in all out และแต่ละฟาร์มดำเนินการไม่เกิน 48 ชั่วโมง	4.5
4) ไม่มีการจัดการให้ all in all out	2
15. การกำหนดเส้นทาง	
1) มีการกำหนดเส้นทางเข้า-ออกของรถขนสุกรแยกจากกัน	11
2) ไม่มีมีการกำหนดเส้นทางเข้า-ออกของรถขนสุกรแยกจากกัน	2

สรุปผลการประเมินประเมินความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 ในสุกรสำหรับคอกขายกลาง

ชื่อเจ้าของ (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ.....)

ที่ตั้งคอกขายกลาง เลขที่..... หมู่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

สรุปคะแนนประเมิน

ปัจจัยเสี่ยง	คะแนน
1. ตำแหน่งที่ตั้งของคอกขายกลาง	
2. มีรั้วรอบคอกขายกลางป้องกันสุนัขและสัตว์อื่น	
3. สถานที่สำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้าว	
4. การแบ่งแยกที่พักผู้ปฏิบัติงานและพื้นที่ปฏิบัติงาน	
5. สถานที่เก็บอาหารสัตว์	
6. แหล่งน้ำที่ใช้	
7. การจัดการสัตว์พาหะ	
8. สัตว์ชนิดอื่นภายในคอกขายกลางและการจัดการ	
9. การทำลายเชื้อโรคก่อนเข้าคอกขายกลาง	
10. การทำลายเชื้อโรคภายในคอกขายกลางและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	
11. การนำอาหารจากภายนอกเข้ามาในคอกขายกลาง	
12. ระบบบำบัดของเสียและสิ่งปฏิกูล	
13. การจัดการขนถ่ายสุกรป้องกันการปนเปื้อนข้าม	
14. การจัดการ All in all out	
15. การกำหนดเส้นทาง	
รวม	

ลงนาม

.....
()

ผู้รับรองผลการประเมิน